

A CHECKLIST OF THE SPIDERS OF TANZANIA

A. Russell-Smith

1, Bailiffs Cottage, Doddington, Sittingbourne
Kent ME9 0JU, UK
mrussellsmith@btinternet.com

ABSTRACT

A checklist of all published spider species from Tanzania is provided. For each species, the localities from which it was recorded are noted and a gazetteer of the geographic coordinates of all but a small minority of these localities is included. The results are discussed in terms of family species richness, the completeness of our knowledge of the spider fauna of this country and the likely biases in family composition.

Keywords: Araneae, East Africa, faunistics, biodiversity

INTRODUCTION

Students of spiders are very fortunate in having a complete online catalogue that is continuously updated—the World Spider Catalog (<http://www.wsc.nmbe.ch/>). The catalogue also provides full text of virtually all the relevant systematic literature, allowing ready access to taxonomic accounts for all species. However, researchers interested in the spiders of a particular country face two problems in using the catalogue:

1. For species that have a widespread distribution, the catalogue often lists only the region (*e.g.* “East Africa”) or even the continent (“Africa”) from which it is recorded
2. The catalogue itself provides no information on the actual locations from which a species is recorded.

There is thus a need for more detailed country checklists, particularly those outside the Palaearctic and Nearctic regions where most arachnologists have traditionally been based. In addition to providing an updated list of species from the country concerned, such catalogues can provide details of the actual locations from which each species has been recorded, together with geographical coordinates when these are available.

The history of arachnological exploration of Tanzania falls roughly into three phases: early exploration and the German colonial period between ca. 1850 and 1919, the British colonial period between 1920 and 1960 and the post-colonial period from 1960 to the present. During the first of these periods, collecting in Tanzania was mainly either by early European explorers (such as the German explorer Baron Klaus von der Decken, and the Swedish naturalist Yngve Sjöstedt) or in some cases by missionaries based in Tanzania (such

as Horace Waller whose specimens were described by John Blackwall). These specimens were deposited in major museums in Europe, particularly in Germany, France and Sweden.

During the British colonial period, important contributions to our knowledge of the spiders of Tanzania were made by Lucien Berland (France), Ludovico di Caporiacco (Italy), Albert Tullgren (Sweden) and particularly Roger de Lessert (Switzerland) whose series of papers on the spiders of Mount Kilimanjaro and Mount Meru were well ahead of their time in both the standards of description and illustration. It was during this period that the first European arachnologists started to take an interest in the linyphiid spiders of the mountains of East Africa. The French arachnologist Jaques Denis published papers on this subject in 1950 and 1962. A major contribution was made by the Swedish arachnologist Åke Holm whose expeditions to the mountains of East Africa in 1937-1938 and 1948 led to a series of important papers from 1962 to 1984 and the description of many new linyphiid species from throughout the East African region, including Mount Kilimanjaro, Mount Hanang and Mount Meru.

Following independence in 1960, the pace of discovery of new species in Tanzania increased considerably. The focus on linyphiid spiders then shifted to the much older Eastern-Arc mountains with papers by Nikolaj Scharff and Rudy Jocqué that described many new species from the Uluguru, Usambara and Uzungwa mountains. A particular feature of this period was revisions of families in the Afrotropical region as a whole that have added greatly to our knowledge of the Tanzanian fauna. They include the families Corinnidae (Charles Haddad and Jan Bosselaers), Cyatholipidae (Charles Griswold), Pholcidae (Bernard Huber), Phyxelididae (Charles Griswold) and a long series of generic revisions among the Salticidae (Wanda Wesolowska). Despite this progress, there has been very little systematic collecting in the country in recent years with the notable exceptions of those organised by Nikolaj Scharff and Frontier Tanzania. Unfortunately, many of the larger spider families such as the Araneidae, Lycosidae, Theridiidae and Thomisidae remain largely unrevised in the region and it is among these that major gaps in our knowledge of the Tanzanian fauna remain.

In Africa, only South Africa has an up-to-date checklist of spiders (Dippenaar-Schoeman *et al.*, 2010), arguably the best studied country of the region. The purpose of the present work is to provide a complete checklist of spiders from Tanzania, together with the localities from which they have been recorded and a gazetteer of the coordinates of these localities. It should be noted that the list only includes published records for the country.

MATERIAL AND METHODS

Initially, a list of all species in each family of spiders that had been recorded from Tanzania was drawn up from the World Spider Catalog (WSC), including all those listed under the general headings of "East Africa" or "Africa". In all cases, the exact locality or localities from which they were recorded was checked in the original publications, here listed in appendix 2. In a very few cases, the only locality data provided is "German East Africa". At the same time, any species apparently omitted from the WSC listing was added to the present catalogue and a few, recorded from neighbouring countries but included in the WSC for Tanzania, have been omitted. The sub-orders Myglaomorphae and Araneomorphae are listed separately but otherwise families, genera and species are listed alphabetically.

Latitude and longitude coordinates for all localities have mainly been taken from the NGA GEOnet Names Server (<http://geonames.nga.mil/gns/html/>). Once again, in a minority of

cases, particularly with species described in the 19th century, it has proved impossible to find a particular place-name in the NGA database but the species has been included if it was described by a worker who is known to have studied spiders from Tanzania.

RESULTS AND DISCUSSION

At the time of writing (March 2018), a total of 901 spider species have been recorded from Tanzania. As is the case in most tropical areas, the salticids account for the largest fraction (15%) of the fauna. Other speciose families include Araneidae (7.9%), Linyphiidae (11.4%), Lycosidae (7.8%) and Thomisidae (11.6%). The figure for Linyphiidae is exceptionally high for an afro-tropical country and probably reflects the interests of collectors (mentioned in the introduction) rather than a true proportion of the total fauna. Correspondingly, the figure for Gnaphosidae (3.3%) is exceptionally low and perhaps reflects lack of collecting in the drier savanna regions of the country. For example, in Mkomazi Game Reserve, a dry savanna area of northern Tanzania, gnaphosids accounted for 9.5% of the spider fauna, three times the proportion for the country as a whole (Haddad & Russell-Smith, 2009).

How well recorded is the spider fauna of Tanzania? A comparison of the present checklist with that for South Africa provides some limited insight. The land area of South Africa ($1.22 \times 10^6 \text{ km}^2$) is approximately 1.3 times that of Tanzania ($0.94 \times 10^6 \text{ km}^2$). The most recent checklist for South Africa lists a total of 2156 spider species for that country (Dippenaar-Schoeman *et al.*, 2010). Simply on an area basis, an expected total for Tanzania would be 1660 species, almost double the actual figure. Even allowing for the much more intensive recording that has occurred in South Africa (particularly over the past 30 years) and the considerable differences in the range of biomes and habitats in the two countries, this suggests that Tanzania remains seriously under-recorded. Several other pieces of evidence support this conclusion. Firstly, the catalogue of spiders from Tanzania in the collections of the Royal Museum for Central Africa, Tervuren includes 75 reliably identified species not included in this listing (Rudy Jocqué, pers. comm.). It is highly likely that other major collections from Tanzania also harbour more species not included here. Soerensen *et al.* (2002) found 170 morpho-species in 5 hectares of montane rainforest at 1800 meters above sea level in Udzungwa Mountains, of which 80% were new to science. Another, more recent study by Malubres-Olarte *et al.* (2018) found 631 morpho-species in 3.75 hectares of the same mountain range, of which 85% were new to science. The survey of spiders of the Mkomazi Game Reserve mentioned above recorded a total of 493 spider morpho-species, suggesting that the poorly recorded semi-arid areas of lowland Tanzania harbour many more spider species than had hitherto been realised.

ACKNOWLEDGMENTS

I am extremely grateful to Rudy Jocqué for providing a list of named Tanzanian spiders in The Royal Museum for Central Africa, Tervuren and to Ansie Dippenaar for providing a draft list of spider species from Tanzania. My particular thanks go also to Nikolaj Scharff for reading an early draft of this paper, pointing out missing species and useful discussions on presentation.

REFERENCES

- Dippenaar-Schoeman, A.S., C.R. Haddad, S. Foord, R. Lyle, L. Lotz, L. Helberg, S. Mathebula, S. van den Berg, P. Marais, A.M. van den Berg, E. Van Niekerk & R. Jocqué (2010). First atlas of the spiders of South Africa (Arachnida: Araneae). <http://www.arc.agric.za/arc-ppri/Pages/Biosystematics/SANSA>. [accessed March 2018].
- Haddad, C.R. & A. Russell-Smith (2009). Spider family composition and species richness patterns in two savannah habitats along the eastern coastal plain of Africa. *African Journal of Ecology* **48**: 418–427.
- Malumbres-Olarte, J., L. Crespo, P. Caroso, T. Szűts, T. Pape & N. Scharff (2018). The same but different: equally megadiverse but taxonomically variant spider communities along an elevational gradient. *Acta Oecologica* **88**: 19–28.
- NGA GEOnet Names Server (2018). <http://geonames.nga.mil/gns/html/>. [Accessed on 30 March 2018].
- Sørensen, L.L, J.A. Coddington & N. Scharff (2002). Inventorying and estimating subcanopy spider diversity using semiquantitative sampling methods in an Afromontane forest. *Environmental Entomology* **31**(2): 319–330.
- World Spider Catalog (2018). World Spider Catalog. Natural History Museum Bern, online at <http://wsc.nmbe.ch>, version 18.5. [Accessed on 30 March 2018]. doi: 10.24436/2

CHECKLIST OF THE SPIDERS OF TANZANIA**MYGALOMORPHAE****Family Atypidae**

Calommata simoni Pocock, 1903. ♂, ♀. Uluguru Mts.

Family Barychelidae

Cyphonisia affinitata Strand, 1907. ♀. Amani, East Usambara Mts.

Cyphonisia rastellata Strand, 1907. ♀. Amani, East Usambara Mts.

Pisenor lepidus (Gerstäcker, 1873). ♂, ♀. Moshi, Kilimanjaro

Pisenor notius Simon, 1889. ♂, ♀. Mt. Kilimanjaro; Samburu, Taru
Machuma

Family Dipluridae

Thelechoris striatipes Coyle, 1995. ♂, ♀. See list in Coyle, 1995

Family Idiopidae

Heligmomerus carsoni Pocock, 1897. ♀. Niomkolo, Lake Tanganyika

Idiops lacustris (Pocock, 1897). ♀. Kinyamholo, Lake Tanganyika

Idiops prescotti Schenkel, 1937. ♂. Uvinza

Titanidiops compactus (Gerstäcker, 1873). ♀. Zanzibar

Family Migidae

Poecilomigas basilleupi Benoit, 1962. ♀. Mt. Kilimanjaro, Marungu

Family Theraphosidae

Anoploscelus celeripes Pocock, 1897. ♂. Komboli, L. Tanganyika

Eucratoscelus constrictus (Gerstäcker, 1873). ♂, ♀. R. Ruvi, Zanzibar

Eucratoscelus pachypus Schmidt & von Wirth, 1990. ♀. Without precise locality

Heterothele spinipes Pocock, 1897. ♂. Ugogo

Heterothele villosella Strand, 1907. ♂. East Usambara Mts., Amani

Loxomphalia rubida Simon, 1889. ♀. Zanzibar

Pelinobius muticus Karsch, 1885. ♂. Massai land

Pterinochilus chordatus. (Gerstäcker, 1873) ♀. Moshi, Mt. Kilimanjaro, Kibonoto

Pterinochilus lugardi Pocock, 1900. ♂, ♀. Dodoma, Dar-es-Salaam

Pterinochilus murinus Pocock, 1897. ♂, ♀. Ugogo, Mbuyuni, Nyanza

Pterinochilus vorax Pocock, 1897. ♂, ♀. Moshi

ARANEOMORPHAE**Family Agelenidae**

Agelena anullipedella Strand, 1913. ♀. "German East Africa"

Agelena funerea Simon, 1909. ♀. Tanga

Agelena howelli Benoit, 1978. ♂, ♀. Kisarawe

Agelena jumbo Strand, 1913. ♂, ♀. Kisengi

<i>Agelena kiboschensis</i> (Lessert, 1915). ♂, ♀.	Mt. Kilimajaro, Kibosho, Kibonoto
<i>Agelena moschiensis</i> (Roewer, 1955). ♀.	Moshi, Arusha
<i>Benoitia bornemiszai</i> (Caporiacco, 1947). ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro
<i>Benoitia raymondeae</i> (Lessert, 1915). ♀.	Ngare na Nyuki
<i>Mistaria leucopyga</i> (Pavesi, 1883). ♂, ♀.	Kibosho, Kibonoto, Mt Kilimanjaro, Mt. Meru
Family Araneidae	
<i>Acantharachne cornuta</i> Tullgren. 1910. ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Araneus aballensis</i> (Strand, 1906). ♀.	Moshi-Voi
<i>Araneus bagamoyensis</i> (Strand, 1906). ♀.	Bagamoyo
<i>Araneus fuscinotus</i> (Strand, 1908). ♀.	Mt. Kilimanjaro
<i>Araneus hirsti</i> Lessert, 1915. ♀.	Bukoba
<i>Araneus strupifer</i> (Simon, 1886). ♀.	Mt Kilimanjaro, Kibonoto, Moshi
<i>Araneus sulfurinus</i> (Pavesi, 1883). ♀.	Mt. Meru, Arusha-Chini
<i>Araneus thevenoti</i> Simon, 1895. ♀.	Zanzibar
<i>Araneus volgeri</i> Simon, 1897. ♀.	Zanzibar
<i>Argiope aurocincta</i> Pocock, 1898. ♀.	Pangani Falls, Tanga
<i>Argiope australis</i> (Walckenaer, 1805). ♂, ♀.	See list in Bjørn, 1997
<i>Argiope coquereli</i> (Vinson, 1863). ♀.	Zanzibar
<i>Argiope flavipalpis</i> (Lucas, 1858). ♂, ♀.	See list in Bjørn, 1997
<i>Argiope levii</i> Bjørn, 1997. ♂, ♀.	Matumbi Forest, Kimboza Forest
<i>Argiope lobata</i> (Pallas, 1772). ♂, ♀.	Mtoja-Kifaru, Marti-Uvasha
<i>Argiope trifasciata</i> (Forsskål, 1775). ♂, ♀.	E. Usambara Mts., Mombo, Makange F.R.
<i>Caerostris sexcuspidata</i> (Fabricius, 1793). ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Mt. Meru
<i>Caerostris vicina</i> (Blackwall, 1866). ♂, ♀.	West Usambara Mts., Ambangulu
<i>Cyclosa insulana</i> (Costa, 1834). ♂, ♀.	Marti-Uvasha
<i>Cyclosa kibonotensis</i> Tullgren, 1910. ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Cyclosa meruensis</i> Tullgren, 1910. ♂.	Mt. Meru.
<i>Cyclosa tripartita</i> Tullgren, 1910. ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Cyphalonotus larvatus</i> (Simon, 1881). ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Cyrtophora citricola</i> (Forsskål, 1775). ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Eriovixia napiformis</i> (Thorell, 1899). ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Gasteracantha falcicornis</i> Butler, 1873. ♀.	E. Usambara Mts., Mombo, W. Usambara Mts., Mbaramo, Kiriama, Zanzibar
<i>Gasteracantha milvoides</i> Butler, 1873. ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Gasteracantha sanguinolenta</i> C.L. Koch, 1845. ♀.	Mt. Kilimanjaro, Zanzibar
<i>Gasteracantha versicolor</i> (Walckenaer, 1841). ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Gea infuscata</i> Tullgren, 1910. ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Gea transversovittata</i> Tullgren, 1910. ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Hypsacantha crucimaculata</i> (Dahl, 1914). ♀.	Mkata
<i>Isoxya cicatricosa</i> (C.L. Koch, 1844). ♀.	Zanzibar

<i>Isoxya tabulata</i> (Thorell, 1859). ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Isoxya stuhlmanni</i> (Bösenberg & Lenz, 1895). ♂, ♀.	Tanga
<i>Isoxya testudinaria</i> (Simon, 1901). ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Kilima decens</i> (Blackwall, 1866). ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto, Marti-Uvasha.
<i>Kilima griseovariegata</i> (Tullgren, 1910). ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Larinia assimilis</i> Tullgren, 1910. ♀.	Mt. Meru
<i>Larinia bifida</i> Tullgren, 1910. ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Larinia trifida</i> Tullgren, 1910. ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Lipocrea longissima</i> (Simon, 1881). ♀.	Arusha
<i>Nemosinga atra</i> Caporiacco, 1947. ♂.	Marti-Uvasha , Arusha-Chini
<i>Nemosinga strandi</i> Caporiacco, 1947. ♂	Marti-Uvasha
<i>Neoscona blondeli</i> (Simon, 1885). ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Mt. Meru, Bunduki, Uluguru Mts.
<i>Neoscona cereolella</i> (Strand, 1907). ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro
<i>Neoscona chiarini</i> (Pavesi, 1883). ♂, ♀.	Marti-Uvasha
<i>Neoscona hirta</i> (C.L. Koch, 1844). ♂, ♀.	Oldeani, Ngorongoro
<i>Neoscona moreli</i> (Vinson, 1863). ♂, ♀.	Mt. Oldeani
<i>Neoscona nautica</i> (L. Koch, 1875). ♀.	Moshi-Voi
<i>Neoscona rufipalpis</i> (Lucas, 1858). ♂, ♀.	E. Usambara Mts., Mombo
<i>Neoscona subfuscata</i> (C.L. Koch, 1837). ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Mt. Meru, Marti-Uvasha
<i>Neoscona theisi</i> (Walckenaer, 1841). ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Neoscona triangula</i> (Keyserling, 1864). ♂.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto, Arusha.
<i>Neoscona tullgreni</i> (Caporiacco, 1947). ♀.	Arusha
<i>Neoscona vigilans</i> (Blackwall, 1865). ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto, Moshi
<i>Nephila fenestrata</i> Thorell, 1859. ♂, ♀.	Arusha-Chini
<i>Nephila senegalensis</i> (Walckenaer, 1841). ♂, ♀.	Zanzibar
<i>Nephila turneri</i> Blackwell, 1833. ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto, Arusha
<i>Nephilingis cruentata</i> (Fabricius, 1775). ♂, ♀.	Mkomazi G.R.
<i>Paralarinia incerta</i> (Tullgren, 1910). ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Paraplectana kittenbergeri</i> Caporiacco, 1947. ♀.	Moshi-Voi
<i>Paraplectana thorntoni</i> (Blackwall, 1865). ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Paraplectana walleri</i> (Blackwall, 1865). ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Pararaneus cyrtoscapus</i> (Pocock, 1898). ♂, ♀.	Arusha, Pangani
<i>Pararaneus spectator</i> (Karsch, 1886). ♀.	Massai land
<i>Poltys furcifer</i> Simon, 1881. ♀.	Zanzibar
<i>Prasonica nigrotaeniata</i> (Simon, 1909). ♂, ♀.	Arusha, R. Ran; Moshi, Mujenje
<i>Pseudartoris flavonigra</i> Caporiacco, 1947. ♀.	Marti-Uvasha, Pangani
<i>Singa albovittata</i> Caporiacco 1947. ♀.	Marti-Uvasha
<i>Umbonata spinosissima</i> (Tullgren, 1910). ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto

Family Caponidae*Caponia natalensis* (O. Pickard-Cambridge, 1874). ♂, ♀. Pangani

Family Cithaeronidae*Cithaeron delimbatus* Strand, 1906. ♂, ♀.

Olduvai

Family Clubionidae*Clubiona abbajensis* Strand, 1906. ♂, ♀.

Mt. Kilimanjaro, Kibonoto

Clubiona africana Lessert, 1921. ♂, ♀.Mt. Kilimanjaro, Kibonoto, Mt. Meru,
Arusha*Clubiona godfreyi* Lessert, 1921. ♂.

Mt. Kilimanjaro, Kibonoto

Clubiona kiboschensis Lessert, 1921. ♂.

Mt. Kilimanjaro, Kibosho, Mt. Meru

Clubiona sjostedti Lessert, 1921. ♂, ♀.

Mt. Kilimanjaro, Kibonoto

Clubiona subtrivialis Strand, 1906. ♂.

Mt. Meru

Family Corinnidae*Apochinomma elongata* Haddad, 2013. ♂.

Mkomazi G.R.

Apochinomma formicaeforme Pavesi, 1881. ♂, ♀.

E. Usambara Mts., Amani

Arushina dentichelis Caporiacco, 1947. ♂.

Arusha-Chini

Brachyphaea berlandi Lessert, 1915. ♂.

Dar-es-Salaam, L. Jipe

Brachyphaea castanea Simon, 1896. ♂.

Zanzibar

Brachyphaea hulli Lessert, 1921. ♂, ♀.

Mt. Kilimanjaro, Kibonoto

Brachyphaea proxima Lessert 1921. ♀.

Mt. Meru, Ngare na Nyuki

Brachyphaea simoni Simon, 1895. ♂, ♀.

Dar-es-Salaam, L. Jipe

Cambalida fulvipes (Simon, 1896). ♂, ♀.

Mkomazi G.R., Matema

Copa flavoplumosa Simon, 1886. ♂, ♀.Mt. Kilimanjaro, Kibonoto,
Arusha-Chini*Copuetta kwamgumi* Haddad, 2013. ♂, ♀.

E. Usambara Mts, Kwamgumi F.R.

Copuetta lacustris (Strand, 1916). ♂, ♀.

Mt. Kilimanjaro, Kibonoto

Copuetta litipo Haddad, 2013. ♀.

Litipo F.R.

Copuetta magna Haddad, 2013. ♂, ♀.

Morogoro

Copuetta naja Haddad, 2013. ♂, ♀. E.

E. Usambara Mts., Kwamgumi F.R.

Copuetta uzungwa Haddad, 2013. ♂, ♀.

Udzungwa Mts., Uzungwa Scarp F.R.

Corinna cibrata (Simon, 1886). ♀.

Zanzibar

Corinna sanguinea Strand, 1906. ♂.

Arusha-Chini

Corinnomma lawrencei Haddad, 2006. ♂, ♀.

Udzungwa Mts., Mwanihana Forest

Echinax longespinia (Simon, 1910). ♂, ♀.

See list in Haddad, 2012

Echinax scharffi Haddad, 2012. ♂, ♀.Muheza, E. Usambara Mts.,
Kwamgumi, W. Usambara Mts.,
Mazumbai F.R.*Echinax spatulata* Haddad, 2012. ♂, ♀.

E. Usambara Mts., Segoma F.R.

Graptartia granulosa Simon, 1896. ♂, ♀.

See list in Haddad, 2004

Graptartia mutillica Haddad, 2004. ♂, ♀.

Mkomazi G.R.

Graptartia tropicalis Haddad, 2004. ♂, ♀.

See list in Haddad, 2012

Hortipes angariopsis Bosselaers & Jocqué, 2000. ♀.

Udzungwa Mts., Mwanihana F.R.

Hortipes bjorni Bosselaers & Jocqué, 2000. ♂.

Uluguru Mts., Kimboza Forest

Hortipes castor Bosselaers & Jocqué, 2000. ♂, ♀.

Livingstone Mts., Matema

<i>Hortipes creber</i> Bosselaers & Jocqué, 2000. ♂, ♀.	Udzungwa Mts., Mwanihana F.R.
<i>Hortipes cucurbita</i> Bosselaers & Jocqué, 2000. ♂, ♀.	Udzungwa Mts., Mwanihana F.R.
<i>Hortipes delphinus</i> Bosselaers & Jocqué, 2000. ♂, ♀.	W. Usambara Mts., Mazumbai
<i>Hortipes exoptans</i> Bosselaers & Jocqué, 2000. ♂, ♀.	Udzungwa Mts., Uzungwa Scarp F.R.
<i>Hortipes fastigiensis</i> Bosselaers & Jocqué, 2000. ♂, ♀.	Mt. Rungwe
<i>Hortipes klumpkeae</i> Bosselaers & Jocqué, 2000. ♀.	Uluguru Mts., Lupanga West
<i>Hortipes leno</i> Bosselaers & Jocqué, 2000. ♂, ♀.	Uluguru Mts., Lukwangle Plateau Lupanga East
<i>Hortipes libidinosus</i> Bosselaers & Jocqué, 2000. ♂, ♀.	E. Usambara Mts., Amani
<i>Hortipes mulciber</i> Bosselaers & Jocqué, 2000. ♀.	Masoko Crater Lake, Mt. Rungwe
<i>Hortipes ostiovolutus</i> Bosselaers & Jocqué, 2000. ♂, ♀.	Udzungwa Mts., Mwanihana F.R.
<i>Hortipes platnicki</i> Bosselaers & Jocqué, 2000. ♀.	Uluguru Mts., Chenzema
<i>Hortipes salticola</i> Bosselaers & Jocqué, 2000. ♂, ♀.	Udzungwa Mts., Mwanihana F.R.
<i>Hortipes scharffi</i> Bosselaers & Jocqué, 2000. ♂, ♀.	Udzungwa Mts., Kigogo F.R.
<i>Hortipes stoltzei</i> Bosselaers & Jocqué, 2000. ♂, ♀.	Uluguru Mts., Lupanga East
<i>Merenius concolor</i> Caporiacco, 1947. ♂.	Mt. Kilimanjaro
<i>Merenius recurvatus</i> (Strand, 1906). ♂, ♀.	R. Ran, Moshi, Arusha
<i>Merenius secundus</i> (Strand, 1907). ♀.	E. Usambara Mts., Amani
<i>Merenius simoni</i> Lessert, 1921. ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Wasaka imitatrix</i> Haddad, 2013. ♂, ♀.	E. Usumbara & Udzungwa Mts.
<i>Wasaka occulta</i> Haddad, 2013. ♂, ♀.	W. Usambara Mts., Mazumbai F.R.

Family Ctenidae

<i>Afroneutria erythrochelis</i> (Simon, 1876). ♂, ♀.	Dar-es-Salaam, Pugu Forest
<i>Afroneutria hybrida</i> Polotow & Jocqué, 2015. ♂.	E. Usambara Mts., Kambai F.R.
<i>Afroneutria immortalis</i> (des Arts, 1912). ♂, ♀.	Tukuyu, Dar-es-Salaam
<i>Afroneutria tanga</i> Polotow & Jocqué, 2016. ♂, ♀.	Tanga, Muheza district
<i>Afroneutria velox</i> (Blackwall, 1865). ♂, ♀.	See list in Polotow & Jocqué, 2015
<i>Ctenus kiwuensis</i> (des Arts, 1912). ♂, ♀.	Moshi, L. Jipe
<i>Anahita similis</i> Caporiacco, 1947. ♀.	Arusha-Chini
<i>Ctenus abditus</i> des Arts, 1912. ♂, ♀.	W. Usambara Mts.
<i>Ctenus amanensis</i> Strand, 1907. ♀.	E. Usambara Mts., Amani
<i>Ctenus colonicus</i> des Arts, 1912. ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Ctenus daemonicus</i> des Arts, 1912. ♀.	Usambara Mts.
<i>Ctenus decorus</i> (Gerstäcker, 1873). ♀.	Mbaramu
<i>Ctenus kipatimus</i> Benoit, 1981. ♂.	Kipatimu, N-E of Kilwa-Kivinje
<i>Ctenus levipes</i> des Arts, 1912. ♂.	E. Usambara Mts, Kipatimu
<i>Ctenus modestus</i> Simon, 1897. ♂, ♀.	Zanzibar
<i>Ctenus oligochronius</i> des Arts, 1912. ♀.	Usambara Mts., Dar-es-Salaam
<i>Ctenus pulchriventris</i> (Simon, 1897). ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Ctenus spectabilis</i> Lessert, 1921. ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Ctenus uluguruensis</i> Benoit, 1979. ♂, ♀.	Uluguru Mts.

Family Cyatholipidae

<i>Isicabu henriki</i> Griswold, 2001.	♂, ♀.	Udzungwa Mts.
<i>Isicabu kombo</i> Griswold, 2001.	♂, ♀.	E. & W. Usambara Mts.
<i>Isicabu margrethae</i> Griswold, 2001.	♂, ♀.	Udzungwa Mts.
<i>Kubwa singularis</i> Griswold, 2001.	♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro
<i>Pembatatu embamba</i> Griswold, 2001.	♂, ♀.	Ngorongoro
<i>Scharffia chinja</i> Griswold, 1997.	♂, ♀.	See list in Griswold, 2001
<i>Scharffia rossi</i> Griswold, 1997.	♂.	Serengeti
<i>Ulwembua usambara</i> Griswold, 2001.	♂, ♀.	W. Usambara Mts. & Uluguru Mts.
<i>Umwani artigamos</i> Griswold, 2001.	♂, ♀.	Udzungwa Mts.

Family Deinopidae

<i>Deinopis cornigera</i> Gerstaecker, 1873.	♂, ♀.	Arusha
<i>Menneus darwini</i> Coddington, Kuntner & Opell, 2012.	♂.	Udzungwa Mts., Uzungwa Scarp F.R.
<i>Menneus samperi</i> Coddington, Kuntner & Opell, 2012.	♂, ♀.	Minzero F. R.
<i>Menneus tetragnathoides</i> Simon, 1876.	♂.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto

Family Desidae

<i>Desis crosslandi</i> Pocock, 1903.	♂, ♀.	Zanzibar
<i>Desis tangana</i> Roewer, 1955.	♂, ♀.	Tanga

Family Dictynidae

<i>Archaeodictyna condacta</i> (O. Pickard-Cambridge, 1876).	♂.	Moshi, Kilima, Himo Valley
<i>Arushina dentichelis</i> Caporiacco, 1947.	♂.	Arusha-Chini

Family Eresidae

<i>Dresserus bilineatus</i> Tullgren, 1910.	♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Dresserus elongatus</i> Tullgren, 1910.	♀.	Mt. Kilimanjaro,, Mt. Meru
<i>Dresserus fuscus</i> Simon, 1876.	♀.	Mt. Meru,, Ngare na Nyuki
<i>Dresserus subarmatus</i> Tullgren, 1910.	♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Stegodyphus africanus</i> (Blackwall, 1866).	♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro
<i>Stegodyphus hildebrandti</i> (Karsch, 1878).	♂, ♀.	Zanzibar
<i>Stegodyphus lineifrons</i> Pocock, 1898.	♀.	Mt. Meru, Ngare na Nyuki
<i>Stegodyphus mimosarum</i> Pavesi, 1883.	♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Stegodyphus sabulosus</i> Tullgren, 1910.	♀.	Usambara Mts., Mombo, Mt. Meru

Family Eutichuridae

<i>Cheiracanthium africanum</i> Lessert, 1921.	♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto, Mt. Meru, Arusha
<i>Cheiracanthium furculatum</i> Karsch, 1879.	♀.	Mt. Kilimanjaro, Arusha
<i>Cheiracanthium hoggi</i> Lessert, 1921.	♂.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto

<i>Cheiracanthium kibonotense</i> Lessert, 1921. ♂.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto, Arusha-Chini
<i>Cheiracanthium knipperi</i> Lotz, 2011. ♂, ♀.	Pwani region near Msala
<i>Cheiracanthium ludovici</i> Lessert 1921. ♂.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Cheiracanthium molle</i> L. Koch, 1875. ♀.	Arusha
<i>Cheiracanthium pallicolor</i> Strand, 1906. ♂, ♀.	R. Ran, Moshi, Pangani
<i>Cheiracanthium sansibaricum</i> Strand, 1907. ♀.	Zanzibar
<i>Cheiracanthium tanzanense</i> Lotz, 2015. ♂.	Uluguru Mts., Bunduki
<i>Cheiramiona hewitti</i> (Lessert, 1921). ♂.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Cheiramiona ibayaensis</i> Lotz, 2015. ♂.	Mkomazi G.R.

Family Gnaphosidae

<i>Amusia murina</i> Tullgren, 1910. ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Anagraphis minima</i> Caporiacco, 1947. ♀.	Moshi, L. Jipe
<i>Aphantaulax albini</i> (Audouin, 1826). imm.	Marti-Uvasha
<i>Berlandina kolosvaryi</i> Caporiacco, 1947. imm.	Arusha-Chini
<i>Berlandina meruana</i> (Dalmas, 1921). ♀.	Mt. Meru
<i>Berlandina obscurata</i> Caporiacco, 1947. ♀.	Arusha
<i>Berlandina plumalis</i> (O. Pickard-Cambridge, 1872). ♂, ♀.	Mt. Meru, Ngare na Nyuki
<i>Camillina cordifera</i> (Tullgren, 1910). ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Diaphractus assimilis</i> Tullgren, 1910. ♀.	Mt. Meru
<i>Drassodes gilvus</i> Tullgren, 1910. ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Drassodes kibonotensis</i> Tullgren, 1910. ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Heser infumatus</i> (O. Pickard-Cambridge, 1872). ♂, ♀.	Mt. Meru
<i>Scotophaeus meruensis</i> Tullgren, 1910. ♀.	Mt. Meru
<i>Scotophaeus regularis</i> Tullgren, 1910. ♂.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Setaphis subtilis</i> (Simon, 1897). ♂, ♀.	Mkomazi G.R.
<i>Xerophaeus biplagiatus</i> Tullgren, 1910. ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Xerophaeus coruscus</i> (L. Koch, 1875). ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Zelotes aridus</i> (Purcell, 1907). ♂, ♀.	Mt. Meru, Ngare na Nyuki
<i>Zelotes fuligineus</i> (Purcell, 1907). ♂, ♀.	Moshi, Mt. Meru, Mt. Kilimanjaro
<i>Zelotes guineanus</i> (Simon, 1907). ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Zelotes hanangensis</i> FitzPatrick, 2007. ♀.	Mt. Hanang
<i>Zelotes ibayensis</i> FitzPatrick, 2007. ♂, ♀.	Mkomazi G.R.
<i>Zelotes lutorius</i> (Tullgren, 1910). ♂, ♀.	Mt. Meru
<i>Zelotes mazumbai</i> FitzPatrick, 2007. ♀.	W. Usambara Mts., Mazumbai
<i>Zelotes mkomazi</i> FitzPatrick, 2007. ♀.	Mkomazi G.R.
<i>Zelotes montanus</i> (Purcell, 1907). ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Zelotes rungwensis</i> FitzPatrick, 2007. ♀.	Mt. Rungwe
<i>Zelotes scrutatus</i> (O. Pickard-Cambridge, 1872). ♂, ♀.	Mkomazi G.R.
<i>Zelotes tetramamillatus</i> (Caporiacco, 1947). ♂, ♀.	Pangani, Moshi, Mkomazi G.R.
<i>Zelotibia bicornuta</i> Russell-Smith & Murphy, 2005. ♂, ♀.	Mkomazi G.R.

Family Hahniidae

Hahnia schubotzi Strand, 1913. ♀.
Hahnia tabulicola Simon, 1898. ♂, ♀.

Mt. Kilimanjaro, Kibosho, Mt. Meru
Mt. Kilimanjaro, Mt. Meru

Family Hersiliidae

Hersilia alluaudi Berland, 1920. ♂.
Hersilia hildebrandti Karsch, 1878. ♀.
Hersilia occidentalis Simon, 1907. ♀.
Hersilia sagitta Foord & Dippenaar-Schoeman, 2006. ♂, ♀.
Hersilia sericea Pocock, 1898. ♂, ♀.

Mt. Kilimanjaro, Moshi
Zanzibar
Mt. Kilimanjaro, Matema (L. Malawi)
E. Usambara Mts., Amani
Dar-es-Salaam

Family Linyphiidae

Afroneta basilewskyi Holm, 1968. ♀.
Afroneta praticola Holm, 1968. ♀.
Agyneta habra Locket, 1968. ♂, ♀.
Agyneta obscura Denis, 1950. ♂.
Araeoncus picturatus Holm 1962. ♀.
Araeoncus victorianyanzae Berland, 1936. ♂, ♀.
Asthenargus expallidus Holm, 1962. ♂, ♀.
Asthenargus inermis Simon & Fage, 1922. ♂, ♀.
Bursellia gibbicervix Denis, 1962. ♂.
Bursellia paghi Jocqué & Scharff, 1986. ♂, ♀.
Bursellia setifera (Denis, 1962). ♂, ♀.
Callitrichia afromontana Scharff, 1990. ♂, ♀.
Callitrichia crinigera Scharff, 1990. ♂.
Callitrichia meruensis Holm, 1962. ♀.
Callitrichia mira (Jocqué & Scharff, 1986). ♂.
Callitrichia monticola (Tullgren, 1910). ♂, ♀.
Callitrichia paludicola Holm, 1962. ♀.
Callitrichia pileata (Jocqué & Scharff, 1986). ♂, ♀.
Callitrichia pilosa (Jocqué & Scharff, 1986). ♂.
Callitrichia sellafrontis Scharff, 1990. ♂, ♀.
Callitrichia simplex (Jocqué & Scharff, 1986). ♂, ♀.
Callitrichia taeniata Holm, 1968. ♀.
Callitrichia turrita Holm, 1962. ♂.
Ceratinopsis benoiti Holm, 1968. ♂, ♀.
Ceratinopsis holmi Jocqué, 1981. ♂.
Ceratinopsis machadoi (Miller, 1970). ♂, ♀.
Erigone prominens Bösenberg & Strand, 1906. ♂, ♀.
Helsdingenia extensa (Locket, 1968). ♂, ♀.
Holmelgonia annemetteae (Scharff, 1990). ♂, ♀.
Holmelgonia annulata (Jocqué & Scharff, 1986). ♂, ♀.
Holmelgonia basalis (Jocqué & Scharff, 1986). ♂, ♀.

Mt. Meru
Mt. Meru
Udzungwa Mts., E. Usambara Mts.
Mt. Meru
Mt. Kilimanjaro
Uluguru & Udzungwa Mts.
Mt. Kilimanjaro
Mt. Kilimanjaro
Mt. Oldeani
Mt. Rungwe
Udzungwa Mts., Ngorongoro
Udzungwa Mts.
Udzungwa Mts.
Mt. Meru
E. Usambara Mts.
Mt. Kilimanjaro, Mt. Meru, Kibosho
Mt. Kilimanjaro
Mt. Rungwe
E. Usambara Mts.
Udzungwa Mts.
Uluguru Mts.
Mt. Oldeani
Mt. Kilimanjaro
Uluguru Mts., Udzungwa Mts.
Matema (L. Malawi)
Udzungwa Mts.
E. Usambara Mts.
Mt. Rungwe, Udzungwa Mts.
Udzungwa Mts.
Uluguru Mts.
W. Usambara & Udzungwa Mts.

<i>Holmelgonia falciformis</i> (Scharff, 1990). ♂, ♀.	Udzungwa Mts.
<i>Holmelgonia perturbatrix</i> (Jocqué & Scharff, 1986). ♂, ♀.	E. Usambara Mts.
<i>Holmelgonia projecta</i> (Jocqué & Scharff 1986). ♂, ♀.	Uluguru Mts.
<i>Holmelgonia rungwensis</i> (Jocqué & Scharff, 1986). ♀.	Mt. Rungwe
<i>Holmelgonia stolzei</i> (Jocqué & Scharff, 1986). ♀.	W. Usambara Mts.
<i>Laminafroneta brevistyla</i> (Holm, 1968). ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Ngorongoro
<i>Leptyphantes bakeri</i> Scharff, 1990. ♀.	Udzungwa Mts.
<i>Leptyphantes chita</i> Scharff, 1990. ♂, ♀.	Udzungwa Mts.
<i>Leptyphantes dolichoskeles</i> Scharff, 1990. ♂.	Udzungwa Mts.
<i>Leptyphantes howelli</i> Jocqué & Scharff, 1986. ♂, ♀.	Mt. Rungwe
<i>Leptyphantes kilimandjaricus</i> Tullgren, 1910. ♀.	Mt. Meru, Kibosho
<i>Leptyphantes msuyai</i> Scharff, 1990. ♂, ♀.	Udzungwa Mts.
<i>Leptyphantes pennatus</i> Scharff, 1990. ♀.	Udzungwa Mts.
<i>Leptyphantes phialoides</i> Scharff, 1990. ♂, ♀.	Udzungwa Mts.
<i>Leptyphantes tropicalis</i> Tullgren, 1910. ♂, ♀.	Kibosho, Mt. Meru
<i>Leptyphantes tullgreni</i> Bosmans, 1978. ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro
<i>Locketidium couloni</i> Jocqué, 1981. ♂, ♀.	Udzungwa Mts.
<i>Locketidium stuarti</i> Scharff, 1990. ♂, ♀.	Udzungwa Mts.
<i>Mecynidis antiqua</i> Jocqué & Scharff, 1986. ♂, ♀.	Uluguru Mts.
<i>Mecynidis ascia</i> Scharff, 1990. ♂.	Udzungwa Mts.
<i>Mecynidis scutata</i> Jocqué & Scharff, 1986. ♂, ♀.	Mt. Rungwe, Udzungwa Mts.
<i>Mecynidis spiralis</i> Jocqué & Scharff, 1986. ♂.	Uluguru Mts.
<i>Metaleptyphantes clavator</i> Locket, 1968. ♂, ♀.	E. Usambara Mts.
<i>Metaleptyphantes machadoi</i> Locket, 1968. ♂, ♀.	Mt. Rungwe
<i>Metaleptyphantes ovatus</i> Scharff, 1990. ♂, ♀.	Udzungwa Mts., Nguru Mts., Kanga Mts.
<i>Metaleptyphantes perexiguus</i> (Simon & Fage, 1922). ♂, ♀.	Udzungwa Mts., Uluguru Mts.
<i>Microcyba brevidentata</i> Holm, 1962. ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro.
<i>Microlinyphia aethiopica</i> (Tullgren, 1910). ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Mt. Meru.
<i>Microlinyphia delesserti</i> (Caporiacco, 1949). ♂, ♀.	Bukoba
<i>Microlinyphia sterilis</i> (Pavesi, 1883). ♂, ♀.	E. & W. Usambara Mts., Uluguru Mts.
<i>Neriene helsdingeni</i> (Locket, 1968). ♂, ♀.	Arusha, Tanga
<i>Neriene kibonotensis</i> (Tullgren, 1910). ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Mt. Rungwe, Usambara Mts., Uluguru Mts., Udzungwa Mts.
<i>Oedothorax usitatus</i> Jocqué & Scharff, 1986. ♂.	Mt. Rungwe
<i>Ophrynia galeata</i> Jocqué & Scharff, 1986. ♂, ♀.	Uluguru Mts.
<i>Ophrynia infecta</i> Jocqué & Scharff, 1986. ♂.	Uluguru Mts.
<i>Ophrynia insulana</i> Jocqué & Scharff, 1986. ♂, ♀.	Udzungwa Mts.
<i>Ophrynia juguma</i> Jocqué & Scharff, 1986. ♂, ♀.	Udzungwa Mts.
<i>Ophrynia perspicua</i> Scharff, 1990. ♂.	Udzungwa Mts.
<i>Ophrynia revelatrix</i> Jocqué & Scharff, 1986. ♂, ♀.	Uluguru Mts.
<i>Ophrynia rostrata</i> Jocqué & Scharff, 1986. ♂, ♀.	E. Usambara Mts.

<i>Ophrynia summicola</i> Jocqué & Scharff, 1986. ♂, ♀.	Uluguru Mts.
<i>Ophrynia truncatula</i> Scharff, 1990. ♂.	Udzungwa Mts.
<i>Ophrynia uncata</i> Jocqué & Scharff, 1986. ♂, ♀.	E. & W. Usambara Mts.
<i>Ostearius melanopygius</i> (O. Pickard-Cambridge, 1880). ♂, ♀.	Mt. Meru
<i>Pelecopsis biceps</i> (Holm, 1962). ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro
<i>Pelecopsis moschensis</i> (Caporiacco, 1947). ♀.	Moshi
<i>Pelecopsis papillii</i> Scharff, 1990. ♂, ♀.	Udzungwa Mts.
<i>Pelecopsis pasteurii</i> (Berland, 1936). ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro
<i>Pelecopsis physeter</i> (Fage, 1936). ♂, ♀.	Mt. Oldeani, Mt. Hanang
<i>Pelecopsis sanje</i> Scharff, 1990. ♂, ♀.	Udzungwa Mts.
<i>Prinerigone aethiopica</i> (Tullgren, 1910). ♂, ♀.	Kibosho, Mt. Meru
<i>Proelauna humicola</i> (Miller, 1970). ♂, ♀.	Udzungwa Mts.
<i>Tenuiphantes stramencola</i> (Scharff, 1990). ♂, ♀.	Udzungwa Mts.
<i>Toschia casta</i> Jocqué & Scharff, 1986. ♂.	Matema (L. Malawi)
<i>Toschia virgo</i> Jocqué & Scharff, 1986. ♀.	Uluguru Mts.
<i>Trichopterna loricata</i> Denis, 1962. ♂.	Mt. Kilimanjaro
<i>Trichopterna macrophthalmalma</i> Denis, 1962. ♀.	Mt. Kilimanjaro
<i>Trichopterna rotundiceps</i> Denis, 1962. ♂.	Mt. Meru
<i>Trichopterna seculifera</i> Denis, 1962. ♂, ♀.	Mt. Hanang
<i>Ulugurella longimana</i> Jocqué & Scharff, 1986. ♂, ♀.	Uluguru Mts.
<i>Walckenaeria allopatriae</i> Jocqué & Scharff, 1986. ♂, ♀.	Uluguru Mts.
<i>Walckenaeria cognata</i> Holm, 1984. ♀.	Mt. Kilimanjaro
<i>Walckenaeria gologolensis</i> Scharff, 1990. ♂, ♀.	Udzungwa Mts.
<i>Walckenaeria kigogensis</i> Scharff, 1990. ♂, ♀.	Udzungwa Mts.
<i>Walckenaeria meruensis</i> Tullgren, 1910. ♂, ♀.	Mt. Meru, Mt. Kilimanjaro
<i>Walckenaeria ngorongoroensis</i> Holm, 1984. ♂.	Ngorongoro Crater
<i>Walckenaeria tanzaniensis</i> Jocqué & Scharff, 1986. ♀.	Mt. Rungwe
<i>Walckenaeria uzungwensis</i> Scharff, 1990. ♂, ♀.	Udzungwa Mts.

Family Liocranidae

<i>Cteniogaster conviva</i> Bosselaers & Jocqué, 2013. ♂, ♀.	W. Usambara Mts.
<i>Cteniogaster lampropus</i> Bosselaers & Jocqué, 2013. ♀.	W. Usambara Mts.
<i>Cteniogaster nana</i> Bosselaers & Jocqué, 2013. ♂.	E. Usambara Mts.
<i>Cteniogaster sangarawe</i> Bosselaers & Jocqué, 2013. ♀.	E. Usambara Mts.
<i>Cteniogaster taxorchis</i> Bosselaers & Jocqué, 2013. ♀.	E. Usambara Mts.
<i>Cteniogaster toxarchus</i> Bosselaers & Jocqué, 2013. ♂, ♀.	E. & W. Usambara Mts.

Family Lycosidae

<i>Allocosa adolphifriedericci</i> (Strand, 1913). ♀.	Zanzibar
<i>Allocosa hirsuta</i> (Bösenberg & Lenz, 1895). ♀.	Usambara Mts.
<i>Allocosa illegalis</i> (Strand, 1906). ♀.	Mt. Kilimanjaro
<i>Allocosa kazibana</i> Roewer, 1959. ♂, ♀.	E. Usambara Mts., Amani

<i>Allocosa mahengea</i> Roewer, 1959. ♂, ♀.	Mahenge
<i>Allocosa montana</i> Roewer, 1959. ♂, ♀.	Meru
<i>Allocosa plumipes</i> Roewer, 1959. ♂.	Ujiji
<i>Allocosa sjostedti</i> (Lessert, 1926). ♂.	Ngare na Nyuki
<i>Allocosa tangana</i> Roewer, 1959. ♀.	Tanga
<i>Allocosa umtalica</i> (Purcell, 1903). ♂, ♀.	Arusha, Mt. Kilimanjaro.
<i>Amblyothele latedissipata</i> Russell-Smith, Jocqué & Alderweireldt, 2009. ♂, ♀.	Mkomazi G.R.
<i>Arctosa astuta</i> (Gerstäcker, 1873). ♀.	Marambu
<i>Arctosa brauni</i> (Strand, 1916). ♀.	Pombwe
<i>Arctosa brevispina</i> (Lessert, 1915). ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Arctosa frequentissima</i> Caporiacco, 1947. ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro
<i>Arctosa litigiosa</i> Roewer, 1960. ♂, ♀.	Tukuyu
<i>Arctosa nyembeensis</i> (Strand, 1916). ♀.	Tabora
<i>Arctosa ripaecola</i> (Roewer, 1960). ♂, ♀	Ukerewe Isl.
<i>Arctosa sjostedti</i> Roewer, 1960. ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Arctosa testacea</i> Roewer, 1960. ♀.	Matengo Highlands
<i>Arctosa wittei</i> Roewer, 1959. ♀.	Mt. Kilimanjaro
<i>Auloniella maculisterna</i> Roewer, 1960. ♂, ♀.	Tanga
<i>Crocodilosa kittenbergeri</i> Caporiacco, 1947. ♂.	Mtoja-Kifaru
<i>Evippa massaica</i> (Roewer, 1959). ♀.	Massai Steppe
<i>Evippa strandi</i> (Lessert, 1926). ♀.	Ngare na Nyuki
<i>Evippomma plumipes</i> (Lessert, 1936). ♂, ♀.	Dar-es-Salaam
<i>Foveosa foveolata</i> (Purcell, 1903). ♂, ♀.	Tanga
<i>Geolycosa gofensis</i> (Strand, 1906). ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Geolycosa habilis</i> Roewer, 1959. ♀.	Tukuyu
<i>Geolycosa tangana</i> (Roewer, 1959) ♀.	Tanga
<i>Hippasa cinerea</i> Simon, 1898. ♂, ♀.	Moshi, E. Usambara Mts., Amani
<i>Hippasa elienae</i> Alderweireldt & Jocqué, 2005. ♀.	Pande F.R., Pugu F.R.
<i>Hogna electa</i> Roewer, 1959. ♂, ♀.	Massai Steppe
<i>Hogna gratiosa</i> Roewer, 1959. ♂.	Zanzibar
<i>Hogna massaiensis</i> (Roewer, 1959). ♂, ♀.	Massai Steppe
<i>Hogna nigerrima</i> (Roewer, 1959). ♀	Tanga
<i>Hogna nimia</i> Roewer, 1959. ♀.	Massai Steppe
<i>Hogna propria</i> Roewer, 1959. ♀.	Dar-es-Salaam
<i>Hogna pulla</i> (Bösenberg & Lenz, 1895). ♀.	Usambara Mts.
<i>Hogna raffrayi</i> (Simon, 1876). ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto, Zanzibar
<i>Hogna sansibarensis</i> (Strand, 1907). ♀.	Zanzibar
<i>Hogna straeleni</i> Roewer, 1959. ♀.	Usagara
<i>Hognoides ukrewea</i> Roewer, 1960. ♀.	Ukerewe Island
<i>Loculla massaica</i> Roewer, 1959. ♀.	Massai Steppe
<i>Lycosa pachana</i> Pocock, 1898. ♀.	Karagesi
<i>Ocyale guttata</i> (Karsch, 1878). ♂, ♀.	Tanga, Zanzibar, Pemba

<i>Pardosa clavipalpis</i> Purcell, 1903. ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Pardosa hartmanni</i> (Roewer, 1959). ♀.	Arusha
<i>Pardosa injucunda</i> (O. Pickard-Cambridge, 1876). ♀.	Arusha
<i>Pardosa karagonis</i> Lessert, 1926. ♀	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Pardosa krausi</i> (Roewer, 1959). ♀.	Tanga
<i>Pardosa lawrencei</i> Roewer, 1959. ♂.	Tabora
<i>Pardosa lurida</i> Roewer, 1959. ♂.	Ujiji
<i>Pardosa messingerae</i> (Strand, 1916). ♀.	Bukoba, W. Usambara Mts., Shume-Magambe F.R.
<i>Pardosa pseudokaragonis</i> (Strand, 1913). ♀.	Moshi
<i>Pardosa tangana</i> Roewer, 1959. ♀.	Tanga
<i>Pardosa umtalica</i> Purcell, 1903. ♂, ♀.	Arusha, Arusha-Chini
<i>Pardosella massaiensis</i> Roewer 1959. ♀.	Massai Steppe
<i>Pardosella tabora</i> Roewer, 1959. ♀.	Tabora
<i>Schizocosa astuta</i> (Roewer, 1959). ♀.	Tanga
<i>Schizocosa hewitti</i> (Lessert, 1915). ♂, ♀.	Usambara Mts., Tabora
<i>Schizocosa interjecta</i> (Roewer, 1959). ♀.	Usambara Mts.
<i>Schizocosa minor</i> (Lessert, 1926). ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Schizocosa venusta</i> (Roewer, 1959). ♀.	Usambara Mts.
<i>Trabea heteroculata</i> Strand, 1913. ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Trochosa bukobae</i> (Strand, 1916). ♀.	Bukoba
<i>Trochosa hoggi</i> (Lessert, 1926). ♀.	Ngare na Nyuki
<i>Trochosa masumbica</i> (Strand, 1916). ♀.	Tabora
<i>Trochosa quinquefasciata</i> Roewer, 1960. ♀.	Massai Steppe
<i>Trochosa urbana</i> O. Pickard-Cambridge, 1876. ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Trochosippa meruensis</i> (Lessert, 1926). ♂, ♀.	Mt. Meru
<i>Wadicosa oncka</i> (Lawrence, 1927). ♂, ♀.	Lake Manyara N.P.
<i>Xerolycosa sansibarina</i> Roewer, 1960. ♂.	Zanzibar

Family Mimetidae

<i>Mimetus arushae</i> Caporiacco, 1947. ♀.	Arusha
---	--------

Family Miturgidae

<i>Voraptus extensus</i> Lessert, 1916. ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
--	---------------------------

Family Nesticidae

<i>Nesticus ambiguus</i> Denis, 1950. ♀.	Mt. Kilimanjaro
--	-----------------

Family Ochyroceratidae

<i>Speocera fagei</i> (Berland, 1914). ♂, ♀.	Kulumazi Cave
<i>Speocera pallida</i> Berland, 1914. ♂, ♀.	Kulumazi, Cave B.

Family Oonopidae

<i>Blanioonops patellaris</i> Simon & Fage, 1922. ♀.	Kulumazi, Cave C.
<i>Dysderina granulosa</i> Simon & Fage, 1922. ♂, ♀.	R. Ran, Moshi
<i>Gamasomorpha pusilla</i> Berland, 1914. ♂.	Mt. Kilimanjaro
<i>Gamasomorpha simoni</i> Berland, 1914. ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Moshi
<i>Opopaea alje</i> Saaristo & Marusik, 2008. ♂.	Mt. Kilimanjaro
<i>Opopaea simoni</i> Berland, 1914. ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Moshi
<i>Orchestina acaciae</i> Hennard & Jocqué, 2012. ♂, ♀.	Mkomazi G.R.
<i>Orchestina ampulla</i> Hennard & Jocqué, 2012. ♂, ♀.	Mkomazi G.R., Udzungwa Mts., Uzungwa Scarp F.R., East Usambara Mts., Kwamgumi F.R.
<i>Orchestina dentifera</i> Simon, 1893. ♂, ♀.	Introduced (Izquierdo & Ramirez, 2017)
<i>Orchestina intricata</i> Hennard & Jocqué, 2012 ♂.	Mkomazi G.R.
<i>Triaeris cryptops</i> Berland, 1914. ♂.	Mt. Kilimanjaro

Family Oxyopidae

<i>Hamataliwa kulczynskii</i> (Lessert, 1915). ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Oxyopes abebae</i> Strand, 1906. ♀.	Arusha-Chini
<i>Oxyopes aculeatus</i> Bösenberg & Lenz, 1894. ♂.	Usaramo
<i>Oxyopes affinis</i> Lessert, 1915. ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Arusha
<i>Oxyopes akakensis</i> Strand, 1906. ♀.	Arusha-Chini
<i>Oxyopes angulitarsus</i> Lessert, 1915. ♂.	Mt. Meru, Ngare na Nyuki
<i>Oxyopes arushae</i> Caporiacco, 1947. ♀.	Arusha
<i>Oxyopes bedoti</i> Lessert, 1915. ♀.	Mt. Meru, Ngare na Nyuki
<i>Oxyopes berlandorum</i> Lessert, 1915. ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro
<i>Oxyopes bothai</i> Lessert, 1915. ♀.	Mt. Kilimanjaro, Ngare na Nyuki
<i>Oxyopes cornifrons</i> (Thorell, 1899). ♀.	Arusha-Chini
<i>Oxyopes delesserti</i> Caporiacco, 1947. ♂.	Arusha-Chini
<i>Oxyopes falconeri</i> Lessert, 1915. ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Oxyopes flavipalpis</i> (Lucas, 1858). ♂, ♀.	Arusha-Chini, Mt. Kilimanjaro
<i>Oxyopes hoggi</i> Lessert. 1915. ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto, Ngare na Nyuki
<i>Oxyopes jacksoni</i> Lessert, 1915. ♂, ♀.	Mt. Meru, Ngare na Nyuki
<i>Oxyopes megalops</i> Caporiacco, 1947. imm.	Arusha-Chini
<i>Oxyopes pallidecoloratus</i> Strand, 1906. ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Ngare na Nyuki
<i>Oxyopes reimoseri</i> Caporiacco, 1947. ♂, ♀.	Arusha-Chini
<i>Oxyopes rubriventer</i> Caporiacco, 1941. ♂, ♀.	Arusha-Chini, Mt. Kilimanjaro
<i>Oxyopes sjostedti</i> Lessert, 1915. ♂.	Mt. Meru, Ngare na Nyuki
<i>Oxyopes subabebae</i> Caporiacco, 1941. ♀.	Mt. Kilimanjaro
<i>Oxyopes tuberculatus</i> Lessert, 1915. ♂, ♀.	Mt. Meru, Ngare na Nyuki, Momba
<i>Oxyopes uncinatus</i> Lessert, 1915. ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Mt. Meru
<i>Peucetia pulchra</i> (Blackwall, 1865). ♂, ♀.	Bunduki, Uluguru Mts.
<i>Peucetia striata</i> Karsch, 1878. ♀.	Zanzibar

Family Palpimanidae

- Anisaedus aethiopicus* Tullgren, 1910. ♀.
Boagrius incisus Tullgren, 1910. ♂, ♀.
Diaphorocellus rufus (Tullgren, 1910). ♀.
Palpimanus meruensis Tullgren, 1910. ♀.
Sarascelis kilimandjari (Berland, 1920). ♀.
- Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
Mt. Meru, Ngare na Nyuki
Mt. Meru, Ngare na Nyuki
New Moshi, Mt. Kilimanjaro

Family Philodromidae

- Philodromus panganii* Caporiacco, 1947. ♀.
Philodromus partitus Lessert, 1919. ♀.
Suemus tibelloides Caporiacco 1947. ♀.
Thanatus africanus Karsch 1878. ♀.
Tibellus flavipes Caporiacco, 1939. ♂, ♀.
Tibellus kibonotensis Lessert, 1919. ♂, ♀.
Tibellus seriepunctatus Simon, 1907. ♂, ♀.
- Pangani
Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
Mati-Arusha
Zanzibar
Dar-es-Salaam
Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
Oldony-Sambu, nr. Arusha

Family Pholcidae

- Artema atlanta* Walckenaer, 1837. ♀.
Buitinga amani Huber, 2003. ♂, ♀.
Buitinga asax Huber, 2003. ♂, ♀.
Buitinga ensifera (Tullgren, 1910). ♂, ♀.
Buitinga globosa (Tullgren, 1910). ♂, ♀.
Buitinga kadogo Huber, 2003. ♂, ♀.
Buitinga kihanga Huber, 2003. ♂, ♀.
Buitinga lakilingo Huber, 2003. ♂, ♀.
Buitinga mazumbai Huber, 2003. ♂, ♀.
Buitinga mbomole Huber, 2003. ♂, ♀.
Buitinga nigrescens (Berland, 1920). ♀.
Buitinga safura Huber, 2003. ♂, ♀.

Buitinga tingatingai Huber, 2003. ♂, ♀.
Buitinga uzungwa Huber, 2003. ♂, ♀.
Leptopholcus gracilis Berland, 1920. ♂, ♀.
Leptopholcus gurnahi Huber, 2011. ♂, ♀.
Ninetis minuta (Berland, 1920). ♂, ♀.
Pehrforsskalia shambaa Huber, 2011. ♂, ♀.
Pholcus amani Huber, 2011. ♂, ♀.
Pholcus kihansi Huber, 2011. ♂, ♀.

Pholcus kwamgumi Huber, 2011. ♂, ♀.
Pholcus lamperti Strand, 1907. ♂, ♀.
- Kulumazi Cave, Zanzibar
Arusha, E. Usambara Mts., Amani
Udzungwa Mts.
Udzungwa Mts.
Mt. Kilimanjaro, Mt. Meru
W. Usambara Mts.
Udzungwa Mts.
W. Usambara Mts.
W. Usambara Mts.
E. Usambara Mts.
Arusha N.P.
Udzungwa Mts., E. Usambara Mts.,
Uluguru Mts.
W. Usambara Mts.
Udzungwa Mts.
See list in Huber, 2011.
E. Usambara Mts., Kwamgumi F.R.
Mkomazi G.R.
E. Usambara Mts., Kwamgumi F.R.
East Usambara Mts., Amani
Udzungwa Mts., Kihansi, East
Usambara Mts., Kwamgumi F.R.
E. Usambara Mts., Kwangumi F.R.,
Udzungwa Mts.
Usambara Mts., Uluguru Mts.

<i>Pholcus lilangai</i> Huber, 2011. ♂, ♀.	E. Usambara Mts., Kwamgumi F.R. & Segoma F.R.
<i>Pholcus lupanga</i> Huber, 2011. ♂, ♀.	Uluguru Mts.
<i>Pholcus mazumbai</i> Huber, 2011. ♂, ♀.	W. Usambara Mts.
<i>Pholcus taarab</i> Huber, 2011. ♂, ♀.	Usambara Mts., Udzungwa Mts.
<i>Pholcus wahehe</i> Huber, 2011. ♂.	Udzungwa Mts.
<i>Physocyclus globosus</i> (Taczanowski, 1874). ♂, ♀.	Dar-es-Salaam, Zanzibar
<i>Quamtana nyahururu</i> Huber & Warui, 2012. ♂, ♀.	W. Usambara Mts., Mazumbai F.R.
<i>Smeringopus carli</i> Lessert, 1915. ♂, ♀.	Dar-es-Salaam, Zanzibar
<i>Smeringopus ngangao</i> Huber, 2012. ♂, ♀.	E. Usambara Mts., Amani
<i>Smeringopus pallidus</i> (Blackwall, 1858). ♂, ♀.	E. Usambara Mts.
<i>Smeringopus peregrinoides</i> Kraus, 1957. ♂, ♀.	Karagwe, Bukoba, Ngorongoro
<i>Smeringopus peregrinus</i> Strand, 1906. ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Mt. Meru, Moshi
<i>Smeringopus roeweri</i> Kraus, 1957. ♂, ♀.	Tatanda
<i>Spermophora masisiwe</i> Huber, 2003. ♂, ♀.	Udzungwa Mts.
<i>Spermophora morogoro</i> Huber, 2003. ♂, ♀.	Udzungwa Mts.
<i>Spermophora sangarawe</i> Huber, 2003. ♂, ♀.	E. Usambara Mts.
<i>Spermophora usambara</i> Huber, 2003. ♂, ♀.	E. & W. Usambara Mts.
<i>Spermophorides africana</i> Huber, 2007. ♂, ♀.	Livingstone Mts.

Family Phyxelididae

<i>Phyxelida apwania</i> Griswold, 1990. ♀.	W. Usambara Mts., Kyomani Caves
<i>Phyxelida bifoveata</i> (Strand, 1913). ♂, ♀.	W. Usambara Mts., Mazumbai
<i>Phyxelida jabalina</i> Griswold, 1990. ♀.	Mt. Meru
<i>Phyxelida kipia</i> Griswold, 1990. ♂.	Udzungwa Mts.
<i>Phyxelida mirabilis</i> (L. Koch, 1875). ♀.	Mt. Kilimanjaro
<i>Phyxelida nebulosus</i> (Tullgren, 1910). ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Phyxelida tanganensis</i> (Simon & Fage, 1922). ♂, ♀.	Kulumuzi Cave
<i>Phyxelida umlima</i> Griswold, 1990. ♀.	Mt. Hanang

Family Pisauridae

<i>Afropisaura ducis</i> (Strand, 1913). ♂, ♀.	Arusha
<i>Afropisaura rothiformis</i> (Strand, 1908). ♂, ♀.	Arusha
<i>Charminus ambiguus</i> (Lessert, 1925). ♂, ♀.	Arusha, Moshi
<i>Charminus atomarius</i> (Lawrence, 1942). ♂, ♀.	Moshi
<i>Chiasmopes lineatus</i> (Pocock, 1898). ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Cispius affinis</i> Lessert, 1916. ♀.	Mt. Meru, Ngare na Nyuki
<i>Cispius bidentatus</i> Lessert, 1936. ♂.	E. Usambara Mts., Amani
<i>Cispius simoni</i> Lessert, 1915. ♀.	Arusha
<i>Cispius strandi</i> Caporiacco, 1947. ♂.	Arusha
<i>Dendrolycosa cruciata</i> (Roewer, 1955). ♂, ♀.	Moshi
<i>Dolomedes smithi</i> Lessert, 1916. ♂.	Kilima
<i>Euprosthenops australis</i> Simon, 1898. ♀.	L. Tanganyika

<i>Euprosthenops bayaonianus</i> (Brito-Capello, 1867). ♂, ♀.	R. Ran, Moshi
<i>Euprosthenops pavesii</i> Lessert, 1928. ♀.	Arusha-Chini
<i>Euprosthenops proximus</i> Lessert, 1916. ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Euprosthenops schenkeli</i> (Roewer, 1955). ♀.	Mt. Kilimanjaro
<i>Euprosthenopsis armata</i> (Strand, 1913). ♂, ♀.	Ngare na Nyuki
<i>Euprosthenopsis lesserti</i> (Roewer, 1955). ♂.	Mt. Kilimanjaro
<i>Hygropoda tangana</i> (Roewer, 1955). ♂.	Tanga
<i>Maypacius bilineatus</i> (Pavesi, 1895). ♂, ♀.	Zanzibar
<i>Maypacius stuhlmanni</i> (Bosenberg & Lenz, 1895). ♀.	Zanzibar
<i>Nilus curtus</i> O. Pickard-Cambridge, 1876. ♂, ♀.	Moshi
<i>Nilus kolosvaryi</i> (Caporiacco, 1947). ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro
<i>Nilus margaritatus</i> (Pocock, 1898). ♂, ♀.	Taru, Tendaguru
<i>Perenethis simoni</i> (Lessert, 1916). ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Perenethis symmetrica</i> (Lawrence, 1927). ♂, ♀.	Tabora
<i>Rothus aethiopicus</i> (Pavesi, 1883). ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto, Arusha
<i>Tapinothele astuta</i> Simon, 1898. ♀.	Arusha-Chini
<i>Tapinothelops concolor</i> (Caporiacco, 1947). ♂.	Arusha

Family Prodidomidae

<i>Katumboea oxoniensis</i> Cooke, 1964. ♀.	Mahale Mts., Katumbe
<i>Plutonodomus kungwensis</i> Cooke, 1964. ♀.	Kasoge
<i>Prodidomus latebricola</i> Cooke, 1964. ♂.	Mahale Mts., Katumbe
<i>Prodidomus watongwensis</i> Cooke, 1964. ♀.	Mahale Mts., Ujamba

Family Salticidae

<i>Aelurillus rugatus</i> (Bösenberg & Lenz, 1895). ♀.	Usambara Mts.
<i>Afrallacilla eximia</i> (Wesolowska & Russell-Smith, 2000). ♂.	Mkomazi G.R.
<i>Afrobeata magnifica</i> Wesolowska & Russell-Smith, 2000. ♂.	Mkomazi G.R.
<i>Afromarengi coriacea</i> (Simon, 1900) ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Asemonea stella</i> Wanless, 1980. ♂, ♀.	Mkomazi G.R.
<i>Cembalea plumosa</i> (Lessert, 1925). ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto, L. Djipe
<i>Chrysilla kolosvaryi</i> Caporiacco, 1947. ♀.	Arusha-Chini
<i>Cosmophasis strandi</i> Caporiacco 1947. ♂.	Arusha, Pangani
<i>Cyrba nigrimana</i> Simon 1900. ♂.	Pangani
<i>Cyrba simoni</i> Wijesinghe, 1993. ♂, ♀.	Mkomazi G.R.
<i>Dendryphantes hewitti</i> Lessert, 1925. ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Eburneana scharffi</i> Wesolowska & Szűts, 2001. ♂, ♀.	See list in Wesolowska & Szűts, 2001
<i>Euophrys valens</i> Bösenberg & Lenz, 1895. ♀.	Bagamoyo
<i>Evarcha bihastata</i> Wesolowska & Russell-Smith, 2000. ♂, ♀.	Mkomazi G.R.
<i>Evarcha chappuisi</i> Lessert, 1925. ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Evarcha chubbi</i> Lessert, 1925. ♂.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Evarcha elegans</i> Wesolowska & Russell-Smith, 2000. ♂, ♀.	Mkomazi G.R.
<i>Evarcha obscura</i> Caporiacco, 1947. ♂.	Arusha

<i>Evarcha prosimilis</i> Wesolowska & Cumming, 2008.	♂, ♀.	Mkomazi G.R.
<i>Festucula festuculaeformis</i> (Lessert, 1925).	♂.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto, Mkomazi G.R.
<i>Habrocestum subdotatum</i> Caporiacco, 1940.	♂, ♀.	Moshi
<i>Habrocestum tanzanicum</i> Wesolowska & Russell-Smith, 2000.		Mkomazi G.R
<i>Harmochirus luculentus</i> Simon, 1886.	♂.	Zanzibar
<i>Hasarinella berlandi</i> (Lessert, 1925).	♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Hasarinella roeweri</i> (Lessert, 1925).	♂.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Hasarius adansoni</i> (Audouin, 1827).	♂.	Zanzibar
<i>Heliophanus crudeni</i> Lessert, 1925.	♂, ♀.	Kibosho, Mt. Meru
<i>Heliophanus debilis</i> Simon, 1901.	♂.	Mt. Kilimanjaro
<i>Heliophanus demonstrativus</i> Wesolowska, 1986.	♂, ♀.	Mkomazi G.R.
<i>Heliophanus infastus</i> (Peckham & Peckham, 1903).	♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto, Moshi
<i>Heliophanus kenyensis</i> Wesolowska, 1986.	♂, ♀.	Mt. Meru, Mt. Oldeani
<i>Heliophanus kilimanjaroensis</i> Wesolowska, 1986.	♀.	Mt. Kilimanjaro
<i>Heliophanus kittenbergeri</i> (Caporiacco, 1947).	♀.	Arusha-Chini
<i>Heliophanus menemeriformis</i> Strand, 1907.	♂, ♀.	E. Usambara Mts., Amani
<i>Heliophanus ochrichelis</i> Strand, 1907.	♀.	E. Usambara Mts., Amani
<i>Heliophanus orchestra</i> Simon, 1886.	♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto, Ngare na Nyuki, Pangani
<i>Heliophanus pygmaeus</i> Wesolowska & Russell-Smith, 2000.	♂, ♀.	Mkomazi G.R.
<i>Heliophanus undecimmaculatus</i> Caporiacco, 1941.	♂, ♀.	Mkomazi G.R.
<i>Hispo georgius</i> (Peckham & Peckham, 1892).	♂, ♀.	Moshi
<i>Holcolaetis cothurnata</i> (Gerstäcker, 1873).	♂.	Zanzibar
<i>Holcolaetis xerampelina</i> Simon, 1886.	♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Moshi, Zanzibar
<i>Holcolaetis zuluensis</i> Lawrence, 1937.	♂, ♀.	Ngare Na Nyuki
<i>Hyllus africanus</i> Lessert, 1927.	♂, ♀.	L. Rukwa
<i>Hyllus argyrotoxus</i> Simon, 1902.	♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Arusha-Chini, Pangani, Mkomazi G.R.
<i>Hyllus brevitarsis</i> Simon, 1902.	♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto, Arusha-Chini
<i>Hyllus dotatus</i> (Peckham & Peckham, 1903).	♂, ♀.	Ngare na Nyuki, Arusha-Chini
<i>Hyllus nummularis</i> (Gerstäcker, 1873).	♀.	Zanzibar
<i>Hyllus ramadanii</i> Wesolowska & Russell-Smith, 2000.	♂, ♀.	Mkomazi G.R.
<i>Hyllus rotundithorax</i> Wesolowska & Russell-Smith, 2000.	♂.	Mkomazi G.R.
<i>Hyllus sansibaricus</i> Roewer, 1951.	♂.	Zanzibar
<i>Hyllus thyeniformis</i> Strand, 1906.	♂.	Arusha-Chini
<i>Hyllus treleaveni</i> Peckham & Peckham, 1902.	♂, ♀.	Usambara Mts., Mombo, Mkomazi G.R.
<i>Icius fagei</i> (Lessert, 1925).	♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Kima atra</i> Wesolowska & Russell-Smith, 2000.	♂, ♀.	Mkomazi G.R.

<i>Langelurillus alboguttatus</i> Wesolowska & Russell-Smith, 2000. ♂.	Mkomazi G.R.
<i>Langelurillus furcatus</i> Wesolowska & Russell-Smith, 2000. ♂, ♀.	Mkomazi G.R.
<i>Langelurillus manifestus</i> Wesolowska & Russell-Smith, 2000. ♂, ♀.	Mkomazi G.R.
<i>Langelurillus rufus</i> (Lessert, 1925). ♂.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Langona bitumorata</i> Próchniewicz & Heciak, 1994. ♂.	L. Manyara
<i>Langona improcera</i> Wesolowska & Russell-Smith, 2000. ♂, ♀.	Mkomazi G.R.
<i>Langona magna</i> Caporiacco, 1947. ♀.	Arusha-Chini, Pangani
<i>Langona pecten</i> Próchniewicz & Heciak, 1994. ♂.	Mkomazi G.R.
<i>Menemerus bivittatus</i> (Dufour, 1831). ♂.	Dar-es-Salaam, Zanzibar
<i>Menemerus congoensis</i> Lessert, 1927. ♂.	Mkomazi G.R.
<i>Mexcala agilis</i> Lawrence, 1928. ♂.	Kigoma
<i>Mexcala fizi</i> Wesolowska, 2009. ♂.	Seronera, Serengeti Plains
<i>Mexcala kabondo</i> Wesolowska, 2009. ♂.	L. Tanganyika, Kasoge
<i>Mexcala macilenta</i> Wesolowska & Russell-Smith, 2000. ♂, ♀.	Mkomazi G.R.
<i>Mexcala signata</i> Wesolowska, 2009. ♀.	L. Manyara
<i>Mogrus mathisi</i> (Berland & Millot, 1941). ♂, ♀.	Mkomazi G.R.
<i>Myrmarachne ichneumon</i> (Simon, 1886). ♂, ♀.	Zanzibar, Uluguru Mts.
<i>Myrmarachne kiboschensis</i> Lessert, 1925. ♂, ♀.	Mt. Meru, Kibosho
<i>Myrmarachne kilifi</i> Wanless, 1978. ♂, ♀.	Mkomazi G.R.
<i>Myrmarachne lawrencei</i> Roewer, 1965. ♂, ♀.	Kasoge
<i>Myrmarachne marshalli</i> Peckham & Peckham, 1903. ♂, ♀.	Arusha
<i>Myrmarachne militaris</i> Szombathy, 1913. ♂.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Myrmarachne uvira</i> Wanless, 1978. ♂, ♀.	Kigoma
<i>Myrmarachne vanessae</i> Wanless, 1978. ♂, ♀.	Mkomazi G.R.
<i>Neaetha catula</i> Simon, 1886. ♂, ♀.	Zanzibar
<i>Neaetha irreperta</i> Wesolowska & Russell-Smith, 2000. ♂, ♀.	Mkomazi G.R.
<i>Neaetha ravoisiae</i> (Lucas, 1846). ♂, ♀.	E. Usambara Mts., Amani
<i>Pachyballus flavipes</i> Simon, 1910. ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Pachyballus transversus</i> Simon, 1900. ♀.	Zanzibar
<i>Pachyballus variegatus</i> Lessert, 1925. ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Pachyonomastus kittenbergeri</i> Caporiacco, 1947. ♀.	Lake Jipe
<i>Pellenes cingulatus</i> Wesolowska & Russell-Smith, 2000. ♂, ♀.	Mkomazi G.R.
<i>Pellenes geniculatus</i> (Simon, 1868). ♂, ♀.	Mkomazi G.R.
<i>Pellenes modicus</i> Wesolowska & Russell-Smith, 2000. ♂, ♀.	Mkomazi G.R.
<i>Phintella aequipes</i> (Peckham & Peckham, 1903). ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro
<i>Phintella incerta</i> Wesolowska & Russell-Smith, 2000. ♀.	Mkomazi G.R.
<i>Phlegra bresnieri</i> (Lucas, 1846). ♂, ♀.	Mkomazi G.R.
<i>Phlegra nuda</i> Próchniewicz & Heciak, 1994. ♂, ♀.	Mkomazi G.R.

<i>Phlegra parvula</i> Wesolowska & Russell-Smith, 2000. ♀.	Mkomazi G.R.
<i>Phlegra pusilla</i> Wesolowska & van Harten, 1994. ♂, ♀.	Mkomazi G.R.
<i>Phlegra simplex</i> Wesolowska & Russell-Smith, 2000. ♂.	Mkomazi G.R.
<i>Phlegra varia</i> Wesolowska & Russell-Smith, 2000. ♀.	Mkomazi G.R.
<i>Pignus lautissimum</i> Wesolowska & Russell-Smith, 2000. ♂.	Mkomazi G.R.
<i>Plexippus auberti</i> Lessert, 1925. ♀.	Ngare na Nyuki
<i>Plexippus paykulli</i> (Audouin, 1826). ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro
<i>Plexippus robustus</i> (Bösenberg & Lenz, 1895). ♀.	Usambara Mts.
<i>Pochyta moschensis</i> Caporiacco, 1947. ♀.	R. Ran, Moshi
<i>Pochyta simoni</i> Lessert, 1925. ♂, ♀.	Kibosho, Mt. Meru
<i>Portia schultzi</i> Karsch, 1878. ♂, ♀.	Tendaguru
<i>Pseudoplexippus unicus</i> Caporiacco, 1947. ♀.	Mt. Kilimanjaro
<i>Rafalus lymphus</i> (Próchniewicz & Heciak, 1994). ♂.	Mkomazi G.R.
<i>Rhene facilis</i> Wesolowska & Russell-Smith, 2000. ♂, ♀.	Mkomazi G.R.
<i>Schenkelia modesta</i> Lessert, 1927. ♂, ♀.	Mkomazi G.R.
<i>Stenaelurillus darwini</i> Wesolowska & Russell-Smith, 2000. ♂, ♀.	Mkomazi G.R.
<i>Stenaelurillus fuscatus</i> Wesolowska & Russell-Smith, 2000. ♂.	Mkomazi G.R.
<i>Stenaelurillus hirsutus</i> Lessert, 1927. ♂, ♀.	Mkomazi G.R.
<i>Stenaelurillus kronestedti</i> Próchniewicz & Heciak, 1994. ♂, ♀.	Lake Manyara
<i>Stenaelurillus mirabilis</i> Wesolowska & Russell-Smith, 2000. ♂, ♀.	Mkomazi G.R.
<i>Stenaelurillus uniguttatus</i> Lessert, 1925. ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Tanzania minutus</i> (Wesolowska & Russell-Smith, 2000). ♂.	Mkomazi G.R.
<i>Tanzania mkomaziensis</i> (Wesolowska & Russell-Smith, 2000). ♂, ♀.	Mkomazi G.R.
<i>Tanzania pusillus</i> (Wesolowska & Russell-Smith, 2000). ♂.	Mkomazi G.R.
<i>Thyene bucculenta</i> (Gerstäcker, 1873). ♂.	Mombo, Mtoja-Kifaru, Arusha-Chini
<i>Thyene inflata</i> (Gerstäcker, 1873). ♂.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto, Ngare na Nyuki
<i>Thyene ogdeni</i> Peckham & Peckham, 1903. ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Thyene orbicularis</i> (Gerstäcker, 1873). ♂.	Mwanga
<i>Thyene semiargentea</i> (Simon, 1884) ♂, ♀.	Mkomazi G.R.
<i>Thyene striatipes</i> (Caporiacco, 1939). ♂, ♀.	Arusha-Chini, Moshi, Mt. Kilimanjaro
<i>Thyene thyenioides</i> (Lessert, 1925). ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto, Ngare na Nyuki, Mtoja-Kifaru
<i>Tomomangi nywele</i> Szüts & Scharff, 2009. ♂, ♀.	Udzungwa Mts., Uzungwa Scarp F. R.
<i>Tomomangi sjostedti</i> (Lessert, 1925). ♂, ♀.	Mt. Meru
<i>Tomomangi wastani</i> Szüts & Scharff, 2009. ♂, ♀.	W. Usambara Mts., Mazumbai F.R.
<i>Tusitala barbata</i> Peckham & Peckham, 1902. ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto, Ngare na Nyuki
<i>Tusitala hirsuta</i> Peckham & Peckham, 1902. ♂, ♀.	Mkomazi G.R.
<i>Tusitala proxima</i> Wesolowska & Russell-Smith, 2000. ♀.	Mkomazi G.R.

Tusitala unica Wesolowska & Russell-Smith, 2000. ♀. Mkomazi G.R.
Xuriella prima Wesolowska & Russell-Smith, 2000. ♂, ♀. Mkomazi G.R.
Yogetor bellus Wesolowska & Russell-Smith, 2000. ♂, ♀. Mkomazi G.R.

Family Scytodidae

<i>Scytodes pulchella</i> Berland, 1914. ♀.	Serengeti
<i>Scytodes sansibarica</i> Strand, 1907. ♀	Zanzibar
<i>Scytodes univittata</i> , Simon 1882. ♀.	R. Ran, Moshi

Family Segestriidae

<i>Ariadna brevispina</i> Caporiacco, 1947. ♀.	Mt. Kilimanjaro
<i>Ariadna kibonotensis</i> Tullgren, 1910. ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Ariadna meruensis</i> Tullgren, 1910. ♀.	Mt. Meru, Ngare na Nyuki
<i>Ariadna sansibarica</i> Strand, 1907. ♀.	Zanzibar

Family Selenopidae

<i>Selenops annulatus</i> Simon, 1876. ♂, ♀.	Listed in WSC but no locality found
<i>Selenops lumbo</i> Corronca, 2001. ♂, ♀.	Zanzibar, Dar-es-Salaam
<i>Selenops radiatus</i> Latreille, 1819. ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Arusha
<i>Selenops roeweri</i> Caporiacco, 1949. ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro
<i>Selenops vigilans</i> Pocock, 1898. ♀.	Pangani, Serengeti

Family Sicariidae

<i>Loxosceles meruensis</i> Tullgren, 1910. ♀.	Mt. Meru, Urso
--	----------------

Family Sparassidae

<i>Berlandia longipes</i> Lessert, 1921. ♂.	Usambara Mts., Mombo
<i>Berlandia tenebricola</i> Simon & Fage, 1922. ♂.	Kulumuzi Cave
<i>Eusparassus vestigator</i> (Simon, 1897). ♂, ♀.	Zanzibar
<i>Nisueta quadrispilota</i> Simon, 1880. ♀.	Zanzibar
<i>Olios albertius</i> Strand, 1913. ♀.	Mboga
<i>Olios amanensis</i> Strand, 1907. imm.	E. Usambara Mts., Amani
<i>Olios aristophanei</i> Lessert, 1936. ♂, ♀.	Arusha
<i>Olios auricomis</i> (Simon, 1880). ♂.	Zanzibar
<i>Olios chiracanthiformis</i> (Strand, 1906). ♀.	Arusha
<i>Olios correroni</i> Lessert, 1921. ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Olios fasciiventris</i> Simon, 1880. ♂, ♀.	Zanzibar
<i>Olios floweri</i> Lessert, 1921. ♂, ♀.	Mt. Meru, Ngare na Nyuki
<i>Olios longespinus</i> Caporiacco, 1947. imm.	Moshi
<i>Olios pacifer</i> Lessert, 1921. ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Olios sjostedti</i> Lessert, 1921. ♂.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Palystes ellioti</i> Pocock, 1896. ♂, ♀.	Usambara Mts.
<i>Palystes hoehneli</i> Simon, 1890. ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro

Pseudomicrommata longipes (Bösenberg & Lenz, 1895). ♂, ♀.

Mkomazi G.R.

Rhitymna saccata Järvi, 1914. ♀.

"German East Africa"

Family Telemidae

Apneumonella oculata Fage, 1921. ♀.

Kulumuzi Cave

Family Tetrablemmidae

Afroblemma thorelli (Brignoli, 1974). ♂, ♀.

Babati

Family Tetragnathidae

Dolichognatha aethiopica Tullgren, 1910. ♀.

Mt. Kilimanjaro, Kibonoto

Leucauge abyssinica Strand, 1907. ♀.

E. Usambara Mts., Amani

Leucauge amanica Strand 1907. ♂, ♀.

Mt. Kilimanjaro, Kibonoto

Leucauge brevitibialis Tullgren, 1910. ♂.

Mt. Kilimanjaro, Kibonoto

Leucauge festiva (Blackwall, 1866). ♂, ♀.

Mt. Meru

Leucauge frequens Tullgren, 1910. ♂, ♀.

Mt. Kilimanjaro, Kibosho, Mt. Meru

Leucauge kibonotensis Tullgren, 1910. ♂, ♀.

Mt. Kilimanjaro, Kibonoto

Leucauge meruensis Tullgren, 1910. ♂, ♀.

Mt. Meru

Meta merianopsis Tullgren, 1910. ♀.

Mt. Kilimanjaro, Kibosho, Mt. Meru

Meta meruensis Tullgren, 1910. ♀.

Mt. Meru

Pachygnatha mucronata Tullgren, 1910. ♀.

Mt. Kilimanjaro, Kibonoto

Pachygnatha palmquisti Tullgren, 1910. ♂, ♀.

Mt. Kilimanjaro, Kibonoto

Sancus bilineatus Tullgren, 1910. ♂, ♀.

Mt. Kilimanjaro, Kibosho, Mt. Meru

Tetragnatha boydi O. Pickard-Cambridge, 1898. ♂, ♀.

Mt. Kilimanjaro

Tetragnatha brachychelis Caporiacco, 1947. ♂, ♀.

Arusha, Marti-Uvasha, Moshi-Voi

Tetragnatha demissa L. Koch, 1872. ♂, ♀.

Bukoba

Tetragnatha jaculator Tullgren, 1910. ♂, ♀.

Mt. Kilimanjaro, Kibonoto, Arusha

Tetragnatha javana (Thorell, 1890). ♂, ♀.

Bukoba

Tetragnatha laminalis Strand, 1907. ♂.

E. Usambara Mts., Amani

Tetragnatha latro Tullgren, 1910. ♂, ♀.

Mt. Kilimanjaro, Kibonoto

Tetragnatha necatoria Tullgren, 1910. ♂.

Pare Mts., Kimela

Tetragnatha strandi Lessert, 1915. ♂, ♀.

Moshi-Voi, Bukoba

Tetragnatha subsquamata Okuma, 1985. ♂, ♀.

Bukoba

Tetragnatha tullgreni Lessert, 1915. ♂.

Bukoba

Tetragnatha unicornis Tullgren, 1910. ♂, ♀.

Usambara Mts., Mombo

Family Theridiidae

Anelosimus biglebowski Agnarsson, 2006. ♂, ♀.

Udzungwa Mts., Uzungwa Scarp F.R.

Anelosimus dubius (Tullgren, 1910). ♀.

Mt. Kilimanjaro, Kibonoto

Anelosimus dude Agnarsson, 2006. ♂, ♀.

Udzungwa Mts., Uzungwa Scarp F.R.

Coscinida lugubris (Tullgren, 1910). ♂, ♀.

Mt. Kilimanjaro, Kibosho, Mt. Meru

Crustulina incerta Tullgren, 1910. ♂, ♀.

Kibosho, Mt. Meru

<i>Crustulina jeanneli</i> Berland, 1920. ♂, ♀.	R. Ran, Moshi
<i>Episinus meruensis</i> Tullgren, 1910. ♀.	Mt. Meru
<i>Latrodectus geometricus</i> C.L. Koch, 1841. ♂, ♀.	Zanzibar
<i>Latrodectus renivulvatus</i> Dahl, 1902. ♂, ♀.	Longido
<i>Moneta spinigera</i> O. Pickard-Cambridge, 1871. ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibosho, Mt. Meru
<i>Phoroncidia ellenbergeri</i> Berland, 1913. ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibosho, Mt. Meru
<i>Phoroncidia kibonotensis</i> Tullgren, 1910. ♂.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Phoroncida pilula</i> Simon, 1895. ♀.	Zanzibar
<i>Phoroncidia sjostedti</i> Tullgren, 1910. ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Platnickina kijabei</i> Berland, 1920. ♂, ♀.	Arusha-Chini
<i>Romphaea sjostedti</i> Tullgren, 1910. ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Steatoda singoides</i> (Tullgren, 1910). ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibosho, Mt. Meru
<i>Steatoda tigrina</i> Tullgren, 1910. ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibosho, Mt. Meru
<i>Steatoda tristis</i> (Tullgren, 1910). ♂, ♀.	Moshi, R. Ran
<i>Steatoda variabilis</i> (Berland, 1920). ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Serengeti
<i>Theonoe africana</i> Caporiacco, 1947. ♀.	Moshi, R. Ran
<i>Theridion arushae</i> Caporiacco, 1947. ♀.	Arusha
<i>Theridion bullatum</i> Tullgren, 1910. ♂.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Theridion clypeatellum</i> Tullgren, 1910. ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Theridion kibonotense</i> Tullgren, 1910. ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Theridion limatum</i> Tullgren, 1910. ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Theridion maculiferum</i> Roewer, 1942. ♀.	Zanzibar
<i>Theridion nigrosacculatum</i> Tullgren, 1910. ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Theridion panganii</i> Caporiacco, 1947. ♀.	Pangani
<i>Theridion pluviale</i> Tullgren, 1910. ♀.	Mt. Meru
<i>Theridion postmarginatum</i> Tullgren, 1910. ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibosho, Mt. Meru
<i>Theridion praeclusum</i> Tullgren, 1910. ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Theridion trifle</i> Simon, 1907. ♀.	Mt. Kilimanjaro
<i>Tidarren cuneolatum</i> (Tullgren, 1910). ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Tidarren usambara</i> Knoflach & van Harten, 2006. ♀.	W. Usambara Mts., Mazumbai.
<i>Thwaitesia argenteoguttata</i> (Tullgren, 1910). ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Thwaitesia meruensis</i> (Tullgren, 1910). ♂, ♀.	Arusha
<i>Thymoites subtilis</i> (Simon, 1894). ♂, ♀.	Zanzibar

Family Thomisidae

<i>Ansiea tuckeri</i> (Lessert, 1919). ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Borboropactus nyerere</i> Benjamin, 2011. ♂, ♀.	Udzungwa Mts., Uzungwa Scarp F.R.
<i>Camaricus cimex</i> (Karsch, 1878). ♀.	Bagamoyo
<i>Camaricus mimus</i> (Pavesi, 1895). ♀.	E. Usambara Mts., Amani
<i>Camaricus nigrotesselatus</i> Simon, 1895. ♂.	E. Usambara Mts., Amani
<i>Diaeaa albicincta</i> Pavesi, 1883. ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibosho, Mt. Meru
<i>Diaeaa puncta</i> Karsch, 1884. ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Firmicus arushae</i> Caporiacco, 1947. imm.	No locality given. Arusha?

<i>Firmicus strandi</i> Caporiacco, 1947. ♀.	Arusha
<i>Geraesta mkwawa</i> Benjamin, 2011. ♂, ♀.	Udzungwa Mts., Uzungwa Scarp F.R.
<i>Heriaeus latifrons</i> Lessert, 1919. ♀.	Ngare na Nyuti
<i>Heriaeus xanderi</i> van Niekerk & Dippenaar-Schoeman, 2013. ♂, ♀.	Mkomazi G.R.
<i>Monaeses pustulosus</i> Pavesi, 1895. ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro
<i>Mystaria decorata</i> (Lessert, 1919). ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Mystaria occidentalis</i> (Millot, 1942). ♂, ♀.	Morogoro Province
<i>Mystaria stakesbyi</i> Lewis & Dippenaar-Schoeman, 2014. ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Mystaria variabilis</i> (Lessert, 1919). ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Oxytate argenteooculata</i> (Simon, 1886). ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Oxytate concolor</i> (Caporiacco, 1947). ♀.	Mt. Kilimanjaro
<i>Oxytate phaenopomatiformis</i> (Strand, 1907). imm.	Zanzibar
<i>Ozyptila panganica</i> Caporiacco, 1947. ♀.	Pangani
<i>Pactactes trimaculatus</i> Simon, 1895. ♂.	Zanzibar
<i>Parabomis martini</i> Lessert, 1919. ♂, ♀.	Mt. Kilimandjaro, Kibonoto
<i>Pherecydes ionae</i> Dippenaar-Schoeman, 1980. ♀.	Kasonga
<i>Platythomisus heraldicus</i> Karsch, 1878. ♀.	Zanzibar
<i>Platythomisus scytodimorphus</i> (Karsch, 1886). ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Runcinia depressa</i> Simon, 1906. ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Runcinia flava</i> (Simon, 1881). ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto, Mt. Meru, Zanzibar
<i>Runcinia insecta</i> (L. Koch, 1875). ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Runcinia johnstoni</i> Lessert, 1919. ♂.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Runcinia tropica</i> Simon, 1907. ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Simorcus capensis</i> Simon, 1895. ♂, ♀.	Kasanga
<i>Simorcus cotti</i> Lessert, 1936. ♂, ♀.	Mkomazi G.R.
<i>Simorcus vanharteni</i> van Niekerk & Dippenaar-Schoeman, 2010. ♂, ♀.	Mkomazi G.R.
<i>Stiphropus lugubris</i> Gerstäcker, 1873. ♂.	Mt. Kilimanjaro
<i>Synema annulipes</i> Dahl, 1907. ♂.	Mt. Rungwe
<i>Synema berlandi</i> Lessert, 1919. ♂.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Synema concolor</i> Caporiacco, 1947. ♀.	Arusha
<i>Synema curvatum</i> Dahl, 1907. ♂, ♀.	Tukuyu
<i>Synema diana</i> (Audouin, 1826). ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Synema flavum</i> Dahl, 1907. ♂.	Tukuyu
<i>Synema flexuosum</i> Dahl, 1907. ♂.	Arusha , Tukuyu
<i>Synema imitator</i> (Pavesi, 1883). ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto, Arusha
<i>Synema laticeps</i> Dahl, 1907. ♀.	"German East Africa"
<i>Synema longispinosum</i> Dahl, 1907. ♂.	"German East Africa"
<i>Synema nigriventer</i> Dahl, 1907. ♀.	Ukinga Range
<i>Synema nigrotibiale</i> Lessert, 1919. ♂.	'Hippo Lake' (not precisely located)
<i>Synema pauciacyuleis</i> Caporiacco, 1947. imm.	Arusha

<i>Synema quadrifasciatum</i> Dahl, 1907. imm.	Ukinga Range
<i>Synema simoneae</i> Lessert, 1919. ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Thomisops pupa</i> Karsch, 1879. ♂, ♀.	Zanzibar
<i>Thomisops sulcatus</i> Simon, 1895. ♂, ♀.	Olduvai
<i>Thomisus australis</i> Comellini, 1957. ♂, ♀.	W. Usambara Mts.
<i>Thomisus blandus</i> Lessert, 1919. ♂.	Ngare na Nyuki
<i>Thomisus citrinellus</i> Simon, 1875. ♂, ♀.	Arusha, Marti-Uvasha
<i>Thomisus dalmasi</i> Lessert, 1919. ♂.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Thomisus daradiooides</i> Simon, 1890. ♂, ♀.	Arusha-Chini
<i>Thomisus roeweri</i> Comellini, 1957. ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Thomisus scrupelus</i> (Simon, 1886). ♀.	E. Usambara Mts., Amani
<i>Tmarus africanus</i> Lessert, 1919. ♂.	Ngare na Nyuki
<i>Tmarus foliatus</i> Lessert, 1928. ♂, ♀.	Mati-Arusha
<i>Tmarus longipes</i> Caporiacco, 1947. ♂.	Arusha-Chini
<i>Tmarus malleti</i> Lessert, 1919. ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto, Ngare na Nyuki
<i>Xysticus fagei</i> Lessert, 1919. ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibosho, Mt. Meru

Family Titanoecidae

<i>Pandava laminata</i> (Thorell, 1878). ♂, ♀.	Zanzibar
--	----------

Family Trachelidae

<i>Afroceto martini</i> (Simon, 1897). ♂, ♀.	W. Usumbara Mts.
<i>Patelloceto media</i> Lyle & Haddad, 2010. ♂, ♀.	Manyara N.P., Mkomazi G.R.
<i>Thysanina similis</i> Lyle & Haddad, 2006. ♂, ♀.	E. Usumbara Mts.
<i>Trachelas chubbi</i> Lessert, 1921. ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto

Family Trochanteriidae

<i>Platyoides pusillus</i> Pocock, 1898. ♂, ♀.	Arusha
--	--------

Family Uloboridae

<i>Miagrammopes raffrayi</i> Simon, 1881. ♀.	Zanzibar
--	----------

Family Zodariidae

<i>Cydrela stigmatica</i> (Simon, 1876). ♂.	Zanzibar
<i>Diores immaculatus</i> Tullgren, 1910. ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Diores initialis</i> Jocqué, 1990. ♂, ♀.	Oldonya Sambu
<i>Diores kibonotensis</i> Tullgren, 1910. ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Diores murphyorum</i> Jocqué, 1990. ♂, ♀.	Mkomazi G.R.
<i>Diores similis</i> Russell-Smith & Jocqué, 2015. ♂, ♀.	Mkomazi G.R.
<i>Diores tavetae</i> Berland, 1920. ♀.	Taveta
<i>Diores univittatus</i> Tullgren, 1910. ♀.	Mt. Meru, Ngare na Nyuki
<i>Dusmadiores laminatus</i> Russell-Smith & Jocqué, 2015. ♂, ♀.	Mkomazi G.R.

<i>Heradida minutissima</i> Russell-Smith & Jocqué, 2015. ♂, ♀.	Mkomazi G.R.
<i>Hermippus arcus</i> Jocqué, 1989. ♂, ♀.	Udzungwa Mts., Uzungwa Scarp F.R.
<i>Hermippus loricatus</i> Simon, 1893. ♂, ♀.	Takora
<i>Mallinella kibonotensis</i> (Bosmans & van Hove, 1986). ♂, ♀.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Mallinella nyikae</i> (Pocock, 1898). ♂.	Mt. Kilimanjaro, Kibonoto
<i>Mallinella subinermis</i> Caporiacco, 1947. imm.	Lake Jipe
<i>Microdiores aurantioviolaceus</i> Nzigidahera & Jocqué, 2010. ♂.	Mkomazi G.R.
<i>Paluria caputlari</i> Szüts & Jocqué, 2001. ♂, ♀.	Mkomazi G.R.
<i>Palindroma aleykyela</i> Jocqué & Hennard, 2015. ♂.	Kyela
<i>Palindroma avonova</i> Jocqué & Hennard, 2015. ♂, ♀.	E. Usambara Mts., Manga & Marimba F.R.
<i>Palindroma morogorom</i> Jocqué & Hennard, 2015. ♂, ♀.	Udzungwa Mts.
<i>Palindroma sinis</i> Jocqué & Hennard, 2015. ♂, ♀.	Uluguru Mts., Kimboza F.R.
<i>Ranops dippenaarae</i> Russell-Smith & Jocqué, 2015. ♂, ♀.	Mkomazi G.R.
<i>Suffrica exotica</i> Hennard & Jocqué, 2015. ♂, ♀.	Mkomazi G.R.
<i>Suffrica gus</i> Hennard & Jocqué, 2015. ♂, ♀.	W. Usambara Mts., Mazunbai F.R., E. Usambara Mts., Amani, Sangarawe & Kwamkoro F.R.
<i>Systemoplacis howelli</i> Jocqué, 2009. ♀.	See list in Jocqué, 2009
<i>Systemoplacis maculatus</i> (Marx, 1893). ♂, ♀.	Moshi, Mt. Kilimanjaro, Kibosho, Mt. Meru
<i>Systemoplacis manga</i> Jocqué, 2009. ♂, ♀.	See list in Jocqué, 2009
<i>Systemoplacis maritimus</i> Jocqué, 2009. ♀.	Pugu F.R.
<i>Systemoplacis microguttatus</i> Jocqué, 2009. ♂, ♀.	Dar es Salaam, Kazimzumbwi F.R.
<i>Systemoplacis minimus</i> Jocqué, 2009. ♂, ♀.	Mkomazi G.R.
<i>Systemoplacis obstructus</i> Jocqué, 2009. ♀.	Usandawi
<i>Systemoplacis patens</i> Jocqué, 2009. ♂.	Ussugara
<i>Systemoplacis scharffi</i> Jocqué, 2009. ♀.	Udzungwa Mts.
<i>Systemoplacis thea</i> Jocqué, 2009. ♀.	Ushirika area, Kayuki Tea Estate
<i>Systemoplacis waruii</i> Jocqué, 2009. ♂, ♀.	Mkomazi G.R.

Appendix 1: Geographical coordinates for localities included

Place	Administrative region	Coordinates
Amani	Tanga	5° 05' 00" S, 38° 40' 00" E
Ambangulu	Tanga	5° 04' 60" S, 38° 25' 60" E
Arusha	Arusha	3° 22' 00" S, 36° 41' 00" E
Arusha Chini	Moshi	3° 35' 00" S, 37° 20' 00 E
Babati	Manyara	4° 13' 00" S, 35° 45' 00" E
Bagamoyo	Pwani	6° 26' 00" S, 38° 54' 00" E
Bukoba	Kagera	1° 20' 00" S, 31° 49' 00" E
Bunduki	Morogoro	7° 02' 00" S, 37° 38' 00" E
Chita (Udzungwa Mts.)	Morogoro	8° 31' 00" S, 35° 55' 60" E
Dar-es-Salaam	Dar-es-Salaam	6° 48' 00" S, 39° 17' 00" E
Dodoma	Dodoma	6° 10' 23" S, 35° 44' 31" E
Fwambo	Not Found	Not Found.
Kambai Forest Reserve	Muheza	5o 00' 00" S, 38o 42' 00" E
Kanga Mts.	Morogoro	5° 55' 58" S, 37° 43' 58" E
Karagesi	Not Found	Not Found.
Karagwe	Kagera	1° 26' 15" S, 31° 10' 25" E
Kasanga	Morogoro	7° 12' 00" S, 37° 43' 00" E
Kasoge	Kigoma	6° 09' 00" S, 29° 46' 00" E
Kasonga (Kasunga)	Rukwa	8° 05' 60" S, 31° 28' 60" E
Katumbe	Kigoma	6° 00' 36" S, 29° 46' 57" E
Kazimzumbwe Forest Reserve	Dar-es-Salaam	6° 08' 02" S, 39° 03' 00" E
Kibonoto (Kibongoto)	Kigoma	3° 11' 00" S, 37° 06' 00" E
Kibosho	Kigoma	3° 15' 00" S, 37° 19' 00" E
Kigoma	Kigoma	4° 53' 00" S, 29° 38' 00" E
Kihansi Forest Reserve	Iringa	8° 14' 00" S, 35° 52' 00" E
Kilima, Pemba Island	Pemba	5° 16' 00" S, 39° 44' 00" E
Kimela	Kilimanjaro	Not found. In Pare Mts.
Kimboza Forest Reserve	Morogoro	7° 02' 00" S, 37° 47' 00" E
Kinyamholo	Not Found	Not found. Nr. L. Tanganyika
Kipatimu	Lindi	8° 28' 57" S, 38° 55' 09" E
Kiriamra	Arusha	3° 10' 00" S, 36° 34' 00" E
Kisarawe	Pwani	6° 54' 00" S, 39° 04' 00" E
Kisengi	Tabora	5° 20' 00" S, 33° 33' 00" E
Komboli	Not Found	Not found. Nr. L. Tanganyika
Kulumzi Cave	Tanga	5° 02 '60" S, 39° 02' 60" E
Kwamgumi (Kwamgome)	Tanga	5° 31 '60" S, 38° 00' 00" E
Kyela	Mbeya	9° 34' 60" S, 33° 51' 00" E
Kyomani Cave	Tanga	5° 02 '60" S, 39° 02' 60" E
L. Jipe	Mwanga	3° 27' 00" S, 37° 43' 48" E
L. Manyara	Arusha	3° 36' 00" S, 35° 55' 60" E
L. Rukwa	Several	8° 00' 00" S, 32° 25' 00" E
Litipo Forest Reserve	Lindi	10° 02' 00" S, 39° 30' 00" E
Livingstone Mts. (Kipengere Range)	Iringa	9° 30' 00" S, 34° 10' 00" E
Longido	Arusha	2° 43' 59" S, 36° 41' 51" E
Mahale Mts.	Kigoma	6° 16' 00" S, 29° 56' 00" E
Mahenga (Mahenge)	Morogoro	8° 40' 60" S, 36° 43' 00" E
Makange Forest Reserve	Tanga	5° 46' 00" S, 39°01' 00" E
Manga Forest Reserve	Tanga	5° 01' 00" S, 38° 46' 00" E

Place	Administrative region	Coordinates
Marambo	Lindi	10°13' 00" S, 38° 45' 00" E
Marimba Forest Reserve	Tanga	5° 01' 59" S, 38° 43' 00" E
Marti Uvasha	Not Found	Not Found.
Marungu	Kigoma	3° 43' 60" S, 30° 48' 00" E
Massai Steppe	Manyara	3° 50' 00" S, 36°00' 00" E
Matengo Highlands	Mbinga	10°34' 00"S, 34°56' 00" E
Matumbi Forest	Lindi	9° 28' 60" S, 35° 31' 00" E
Mazumbai Forest Reserve	Tanga	4° 47' 60" S, 38° 30' 00" E
Mbaramu (Mbaramo)	Tanga	5° 06' 41" S, 38° 25' 38" E
Mboga	Dodoma	7° 11' 54" S, 36° 18' 38" E
Mbuyuni	Mbeya	8° 28' 60" S, 32° 58' 00" E
Minziro Forest Reserve	Bukoba	1° 06' 21" S, 31° 30' 58" E
Mkata	Morogoro	6° 45 '00" S, 37° 21' 00" E
Mkomazi Game Reserve	Tanga	4° 37' 60" S, 38° 04' 60" E
Moheza	Tanga	5° 20' 60" S, 38° 00' 00" E
Mombo	Tanga	4° 52' 60" S, 38° 16' 60" E
Morogoro	Morogoro	6° 49' 15" S, 37° 39' 40" E
Moshi	Moshi	3° 21' 00" S, 37° 19' 60" E
Mt. Hanang	Hanang	4° 26' 60" S, 35° 24' 00" E
Mt. Kilimanjaro	Kilimanjaro	3° 04' 33" S, 37° 21' 12" E
Mt. Meru	Arusha	3° 14' 48" S, 36° 44' 54" E
Mt. Oldeani	Arusha	3° 15' 59" S, 35° 25' 59" E
Mt. Rungwe	Mbeya	9° 07' 00" S, 33° 38' 00" E
Mtoja-Kifaru	Mwanga	3° 31' 51" S, 37° 33 '39" E
Mujenje	Not Found	Not Found.
Mwanga	Mwanga	3° 39' 43" S, 37° 34' 41" E
Ngare na Nyuke (Ngare Nanyuke)	Arusha	3° 09' 00" S, 36° 51' 00" E
Ngorongoro	Arusha	3° 12' 00" S, 35° 27' 00" E
Nguru Mts.	Morogoro	6° 00' 00" S, 37° 30' 00" E
Niomkolo	Not Found	Not found. Nr. L. Tanganyika.
Nyanza	Kagera	3° 02' 29" S, 31° 09' 58" E
Oldeani	Arusha	3° 21' 00" S, 35° 33' 00" E
Oldonya Sambu	Arusha	3° 10' 00" S.,36° 39' 00" E
Olduvai	Arusha	2° 58' 00" S, 35° 22' 00" E
Pande Forest Reserve	Dar-es-Salaam	6° 42' 00" S, 39° 04' 59" E
Pangani	Tanga	5° 24' 00" S, 38° 59' 00" E
North Pare Mts.	Kilimanjaro	3° 45' 00" S, 37° 40' 00" E
South Pare Mts.	Kilimanjaro	4° 00'.00" S, 37° 44' 59" E
Pombwe	Tanga	8° 16' 00" S, 39° 20' 00" E
Pugu Forest Reserve	Pwani	6° 53' 20" S, 39° 05' 20" E
R. Ran, Moshi	Moshi	Not found. Poss. R. Rau?
R. Ruvi (Ruvu)	Pwani	6° 23' 00" S, 38° 52' 00" E
Rungwe	Mbeya	9° 10' 15" S, 33° 32' 22" E
Segoma Forest Reserve	Tanga	4° 58' 01" S, 38° 45' 00" E
Serengeti	Mara	2° 19' 51" S, 34° 50' 00" E
Seronera	Mara	2° 26' 10" S, 34° 49' 16" E
Shume-Magambe Forest Reserve	Tanga	4° 40' 00" S, 38° 15' 00" E
Tabora	Tabora	5° 01' 00" S, 32° 48' 00" E
Takora	Not Found	Not found. Misprint for Tabora?

Place	Administrative region	Coordinates
Tanga	Tanga	5° 04' 00" S, 39° 06' 00" E
Taveta	Morogoro	9° 01' 00" S, 35° 37' 00" E
Tatanda	Rukwa	8° 31' 00" S, 31° 30' 00" E
Tendaguru	Lindi	10° 03' 00" S, 39° 07' 00" E
Tukuyu	Mbeya	9° 15' 00" S, 33° 38' 60" E
Ugogo	Dodoma	6° 07' 00" S, 35° 30' 00" E
Ujamba	Kigoma	6° 13' 43" S, 29° 51' 22" E
Ujiji	Kigoma	4° 54' 20" S, 29° 40' 34" E
Ukinga	Iringa	9° 45' 00" S, 34° 19' 60" E
Ukerewe Isl.	Mara	2° 01' 45" S, 33°00' 35" E
Uluguru Mts.	Morogoro	7° 10' 00" S, 37°40' 00" E
Usagara	Mwanza	2° 40' 60" S, 33°00' 00" E
East Usambara Mts.	Tanga	5° 00' 40" S, 38°46' 17" E
West Usambara Mts.	Tanga	4° 45' 26" S, 38°27' 02" E
Usandawi	Mbeya	5° 26' 00" S, 31°51' 00" E
Usaramo	Dar-es-Salaam	6° 48' 00" S, 39° 17' 00" E
Ushirika	Mbeya	9° 15' 00" S, 33°39' 00" E
Ussugara	Iringa	8° 11' 60" S, 35°43' 00" E
Uvinza	Kigoma	5° 06' 29" S, 30° 23' 01" E
Uzungwa (Udzungwa) Mts.	Morogoro	7° 46' 00" S, 36° 49' 00" E
Zanzibar	Zanzibar	6° 08' 00" S, 39° 19' 00" E

Appendix 2. Bibliography

- Agnarsson, I. & J.X. Zhang (2006). New species of *Anelosimus* (Araneae: Theridiidae) from Africa and southeast Asia, with notes on sociality and color polymorphism. *Zootaxa* **1147**: 1–34.
- Alderweireldt, M. & R. Jocqué (2005). A taxonomic review of the Afrotropical representatives of the genus *Hippasa* (Araneae, Lycosidae). *Journal of Afrotropical Zoology* **2**: 45–68.
- Arts, L. des (1912). Zusammenstellung der afrikanischen Arten der Gattung *Ctenus*. *Jahrbuch der Hamburgischen Wissenschaftlichen Anstalten* **29**(2): 183–218.
- Audouin, V. (1826). *Explication sommaire des planches d'arachnides de l'Egypte et de la Syrie publiées ... in "Description de l'Egypte..."*. *Histoire Naturelle* **1**(4): 1–339 (arachnids, pp. 99–186).
- Benjamin, S.P. (2011). Phylogenetics and comparative morphology of crab spiders (Araneae: Dionycha, Thomisidae). *Zootaxa* **3080**: 1–108.
- Benoit, P.L.G. (1962). Migidae nouveaux du Musée Royal de l'Afrique Centrale (Araneae-Orthognatha). *Revue de Zoologie et de Botanique Africaines* **66**: 276–282.
- Benoit, P.L.G. (1979). Etudes sur les Ctenidae africains (Araneae) VIII. Gen. *Ctenus* Walck.-groupe *abditus*. *Revue de Zoologie Africaine* **93**: 425–444.
- Benoit, P.L.G. (1981). Etudes sur les Ctenidae africains (Araneae) XI. Etudes des mâles isolés. *Revue de Zoologie Africaine* **95**: 29–44.
- Berland, L. (1913). Description de deux espèces nouvelles d'arachnides africaines du genre *Phoroncidia* Westwood (Araneae: Theridiidae). *Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris* **1913**: 75–78.
- Berland, L. (1914). Araneae (1re partie). In *Voyage de Ch. Alluaud et R. Jeannel en Afrique orientale* (1911–1912): Résultats scientifiques. Arachnida III, Paris: 37–94.
- Berland, L. (1919). Note sur le peigne métatarsal que possèdent certaines araignées de la famille des Drassidae. *Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris* **1919**: 458–463.
- Berland, L. (1920a). Diagnoses préliminaires d'araignées d'Afrique orientale. Voyage de Ch. Alluaud et R. Jeannel (1re note). *Bulletin de la Société Entomologique de France* **1919**: 347–350.
- Berland, L. (1920b). Araneae (2e partie). In *Voyage de Ch. Alluaud et R. Jeannel en Afrique orientale* (1911–1912): Résultats scientifiques. Arachnida IV, Paris: 95–180.
- Berland, L. (1936). Mission de M.A. Chevalier aux îles du Cap Vert (1934). 1. Araignées. *Revue Française d'Entomologie* **3**: 67–88.
- Berland, L. & J. Millot (1941). Les araignées de l'Afrique Occidentale Française I.-Les salticides. *Mémoires du Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris* (N.S.) **12**: 297–423.
- Bjørn, P.P. (1997). A taxonomic revision of the African part of the orb-weaving genus *Argiope* (Araneae: Araneidae). *Entomologica Scandinavica* **28**: 199–239.
- Blackwall, J. (1833). Characters of some undescribed genera and species of Araneidae. *London and Edinburgh Philosophical Magazine and Journal of Science* (3) **3**: 104–112, 187–197, 344–352, 436–443.
- Blackwall, J. (1858). Descriptions of six newly discovered species and characters of a new genus of Araneida. *Annals and Magazine of Natural History* (3) **1**: 426–434.
- Blackwall, J. (1865). Descriptions of recently discovered species and characters of a new genus, of Araneida from the East of Central Africa. *Annals and Magazine of Natural History* (3) **16**: 336–352.
- Blackwall, J. (1866). A list of spiders captured in the southeast region of equatorial Africa, with descriptions of such species as appear to be new to arachnologists. *Annals and Magazine of Natural History* (3) **18**: 451–468.
- Bösenberg, W. & H. Lenz (1895). Ostafrikanische Spinnen gesammelt von Herrn Dr. F. Stuhlmann in den Jahren 1888 und 1889. *Jahrbuch der Hamburgischen Wissenschaftlichen Anstalten* **12**(2): 27–51.
- Bösenberg, W. & E. Strand (1906). Japanische Spinnen. *Abhandlungen der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft* **30**: 93–422.
- Bosmans, R. (1978). Description of four new *Lepthyphantes* species from Africa, with a redescription of *L. biseriatus* Simon & Fage and *L. tropicalis* Tullgren. *Bulletin of the British Arachnological Society* **4**: 258–274.

- Bosmans, R. & M. van Hove (1986). A revision of the Afrotropical representatives of the genus *Langbiana* Hogg (Araneae: Zodariidae). *Bulletin of the British Arachnological Society* **7**: 17–28.
- Bosselaers, J. & R. Jocqué (2000). *Hortipes*, a huge genus of tiny Afrotropical spiders (Araneae, Liocranidae). *Bulletin of the American Museum of Natural History* **256**: 1–108.
- Bosselaers, J. & R. Jocqué (2013). Studies in Liocranidae (Araneae): a new Afrotropical genus featuring a synapomorphy for the Cybaeodinae. *European Journal of Taxonomy* **40**: 1–49.
- Brignoli, P.M. (1974). Tetrablemmidae (Araneae) dell'Angola e della Zaire. *Publicações Culturais da Companhia de Diamantes de Angola* **88**: 177–196.
- Brito Capello, F. de (1867). Descripçao de algumas especies novas ou pouco conhecidas de Crustaceo e Arachnidios de Portugal e possessoes portuguezas do Ultramar. *Memorias da Academia Real das Sciencias de Lisboa* (N.S.) **4**(1): 1–17.
- Butler, A.G. (1873). A monographic list of the species of *Gasteracantha* or crab-spiders, with descriptions of new species. *Transactions of the Entomological Society of London* **1873**: 153–180.
- Caporiacco, L. di (1939). Arachnida. In *Missione Biologica nel Paese dei Borana. Raccolte zoologiche*. Reale Accademia d'Italia, Roma **3**: 303–385.
- Caporiacco, L. di (1941). Arachnida (esc. Acarina). *Missione Biologica Sagan-Omo, Reale Accademia d'Italia, Roma* **12**(Zool. 6): 1–159.
- Caporiacco, L. di (1947). Arachnida Africæ Orientalis, a dominibus Kittenberger, Kovács et Bornemisza lecta, in Museo Nationali Hungarico servata. *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici* **40**: 97–257.
- Caporiacco, L. di (1949). Aracnidi della colonia del Kenya raccolti da Toschi e Meneghetti negli anni 1944–1946. *Commentationes Pontificia Academia Scientiarum* **13**: 309–492.
- Coddington, J.A., M. Kuntner & B.D. Opell (2012). Systematics of the spider family Deinopidae with a revision of the genus *Menneus*. *Smithsonian Contributions to Zoology* **636**: 1–61.
- Comellini, A. (1957). Notes sur les Thomisidae d'Afrique. 2. - Le genre *Thomisus*. *Revue de Zoologie et de Botanique Africaines* **55**(1-2): 1–32.
- Cooke, J.A.L. (1964). A revisionary study of some spiders of the rare family Prodidomidae. *Proceedings of the Zoological Society of London* **142**: 257–305.
- Corronca, J.A. (2001). Three new species of *Selenops* Latreille, 1819 (Aranei: Selenopidae) from Afrotropical region. *Arthropoda Selecta* **10**: 55–58.
- Costa, O.G. (1834). Cenni zoologici, ossia descrizione sommaria delle specie nuove di animali discoperti in diverse contrade del Regno nell'anno 1834. *Annuario Zoologico* **1834**: 1–90.
- Coyle, F.A. (1995). A revision of the funnelweb mygalomorph spider subfamily Ischnothelinae (Araneae, Dipluridae). *Bulletin of the American Museum of Natural History* **226**: 1–133.
- Dahl, F. (1902). Über abgebrochene Copulationsorgane männlicher Spinnen im Körper der Weibchen. *Sitzungsberichte der Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin* **1902**: 36–45.
- Dahl, F. (1907). *Synaema marlothi*, eine neue Laterigraden-Art und ihre Stellung in System. *Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum in Berlin* **3**(3): 369–395.
- Dahl, F. (1914). Die Gasteracanthen des Berliner Zoologischen Museums und deren geographische Verbreitung. *Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum in Berlin* **7**: 235–301.
- Dalmas, R. de (1921). Monographie des araignées de la section des *Pterotricha* (Aran. Gnaphosidae). *Annales de la Société Entomologique de France* **89**: 233–328.
- Denis, J. (1950). Spiders from East and Central African mountains collected by Dr. G. Salt. *Proceedings of the Zoological Society of London* **120**: 497–502.
- Denis, J. (1962). Notes sur les érigonides. XX. Erigonides d'Afrique orientale avec quelques remarques sur les erigonides éthiopiens. *Revue de Zoologie et de Botanique Africaines* **65**: 169–203.
- Dippenaar-Schoeman, A.S. (1980). The crab-spiders of southern Africa (Araneae: Thomisidae). 2. The genera *Pherecydes* Pickard-Cambridge, 1883 and *Smadicinus* Simon, 1895. *Journal of the Entomological Society of southern Africa* **43**: 327–340.
- Dufour, L. (1831). Descriptions et figures de quelques Arachnides nouvelles ou mal connues et procédé pour conserver à sec ces Invertébrés dans les collections. *Annales des Sciences Naturelles, Zoologie, Paris* **22**: 355–371.

- Fabricius, J.C. (1775). *Systema Entomologiae, Sistens Insectorum Classes, Ordines, Genera, Species, Adiectis, Synonymis, Locis Descriptionibus Observationibus*. Flensburg and Lipsiae. (Araneae, pp. 431-441).
- Fabricius, J.C. (1793). *Entomologiae Systematica Emendata et Aucta, Secundum Classes, Ordines, Ggenera, Species Adiectis Synonimis, Locis, Observationibus, Descriptionibus*. Hafniae **2**: 407-428.
- Fage, L. (1921). Sur quelques araignées apneumones. *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences Paris* **172**: 620-622.
- Fage, L. & E. Simon (1936). Arachnida. III. Pedipalpi, Scorpiones, Solifuga et Araneae (1re partie). In *Mission scientifique de l'Omo. Mémoires du Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris* 4, 293-340.
- FitzPatrick, M.J. (2007). A taxonomic revision of the Afrotropical species of *Zelotes* (Arachnida: Araneae: Gnaphosidae). *Bulletin of the British Arachnological Society* **14**: 97-172.
- Foord, S.H. & A.S. Dippenaar-Schoeman (2006). A revision of the Afrotropical species of *Hersilia* Audouin (Araneae: Hersiliidae). *Zootaxa* **1347**: 1-92.
- Forskål, P. (1775). *Descriptiones Animalium Avium, Amphibiorum, Piscium, Insectorum, Vermium; quae in Itinere Orientali Observavit Petrus Forskål [sic]*. Hauniae. Pp. 85-86.
- Gerstäcker, A. (1873). Arachnoidea. In von der Decken, C. (ed.), *Reisen in Ostafrika*. Leipzig, 3(2), 461-503 (Araneae, pp. 473-503).
- Griswold, C.E. (1990). A revision and phylogenetic analysis of the spider subfamily Phyxelidinae (Araneae, Amaurobiidae). *Bulletin of the American Museum of Natural History* **196**: 1-206.
- Griswold, C.E. (1997). *Scharffia*, a remarkable new genus of spiders from East Africa (Araneae, Cyatholipidae). *Journal of Arachnology* **25**: 269-287.
- Griswold, C.E. (2001). A monograph of the living world genera and Afrotropical species of cyatholipid spiders (Araneae, Orbiculariae, Araneoidea, Cyatholipidae). *Memoirs of the California Academy of Sciences* **26**: 1-251.
- Haddad, C.R. (2004). A revision of the spider genus *Graptartia* Simon, 1896 (Araneae: Corinnidae) in the Afrotropical region. *African Entomology* **12**: 71-81.
- Haddad, C.R. (2006). A new species of *Corinnomma* (Araneae: Corinnidae) from southern and eastern Africa, with taxonomic notes on *C. olivaceum* and *C. semiglabrum*. *African Invertebrates* **47**: 71-83.
- Haddad, C.R. (2012). A revision of the spider genus *Echinax* Deeleman-Reinhold, 2001 (Araneae: Corinnidae) in the Afrotropical region. *Zootaxa* **3450**: 33-61.
- Haddad, C.R. (2013a). A revision of the continental species of *Copa* Simon, 1885 (Araneae, Corinnidae) in the Afrotropical region. *ZooKeys* **276**: 1-37.
- Haddad, C.R. (2013b). Taxonomic notes on the spider genus *Messapus* Simon, 1898 (Araneae, Corinnidae), with the description of the new genera *Copuetta* and *Wasaka* and the first cladistic analysis of Afrotropical Castianeirinae. *Zootaxa* **3688**: 1-79.
- Holm, Å. (1962). The spider fauna of the East African mountains. Part I: Fam. Erigonidae. *Zoologiska Bidrag från Uppsala* **35**: 19-204.
- Holm, Å. (1968). Spiders of the families Erigonidae and Linyphiidae from East and Central Africa. *Annales du Musée Royal de l'Afrique Centrale, Sciences zoologiques* **171**: 1-49.
- Holm, Å. (1984). The spider fauna of the East African mountains. Part II. The genus *Walckenaeria* Blackwall (Araneae, Linyphiidae). *Zoologica Scripta* **13**: 135-153.
- Huber, B.A. (2003). High species diversity in one of the dominant groups of spiders in East African montane forests (Araneae: Pholcidae: *Buitinga* n. gen., *Spermophora* Hentz). *Zoological Journal of the Linnean Society* **137**: 555-619.
- Huber, B.A. (2007). Two new genera of small, six-eyed pholcid spiders from West Africa, and first record of *Spermophorides* for mainland Africa (Araneae: Pholcidae). *Zootaxa* **1635**: 23-43.
- Huber, B.A. (2011). Revision and cladistic analysis of *Pholcus* and closely related taxa (Araneae, Pholcidae). *Bonner Zoologische Monographien* **58**: 1-509.
- Huber, B.A. (2012). Revision and cladistic analysis of the Afrotropical endemic genus *Smeringopus* Simon, 1890 (Araneae: Pholcidae). *Zootaxa* **3461**: 1-138.
- Huber, B.A. & C.M. Warui (2012). East African pholcid spiders: an overview, with descriptions of eight new species (Araneae, Pholcidae). *European Journal of Taxonomy* **29**: 1-44.

- Järvi, T.H. (1914). Das Vaginalsysten der Sparassiden. II. *Annales Academiæ Scientiarum Fennicae* **4**: 132–248.
- Jocqué, R. (1981). Some linyphiids from Kenya with the description of *Locketidium* n. gen. (Araneida, Linyphiidae). *Revue de Zoologie Africaine* **95**: 557–569.
- Jocqué, R. (1989). A new African species and other new records of *Hermippus* (Araneae, Zodariidae). *Biologisch Jaarboek Dodonea* **56**: 105–110.
- Jocqué, R. (1990). A revision of the Afrotropical genus *Diores* (Araneae, Zodariidae). *Annales du Musée Royal de l'Afrique Centrale, Sciences zoologiques* **260**: 1–81.
- Jocqué, R. (2009). Some keep it short: on the radiation in the Afrotropical spider genera *Capheris* and *Systenoplacis* (Araneae, Zodariidae) without male pedipalp complexity increase. *Journal of Afrotropical Zoology* **5**: 77–148.
- Jocqué, R. & A. Henrard (2015). The new spider genus *Palindroma*, featuring a novel synapomorphy for the Zodariidae (Araneae). *European Journal of Taxonomy* **152**: 1–33.
- Jocqué, R. & N. Scharff (1986). Spiders (Araneae) of the family Linyphiidae from the Tanzanian mountain areas Usambara, Uluguru and Rungwe. *Annales du Musée Royal de l'Afrique Centrale, Sciences zoologiques* **248**: 1–61.
- Karsch, F. (1878). Über einige von Herrn JM Hildebrandt im Zanzibargebiete erbeutete Arachniden. *Zeitschrift für die Gesammten Naturwissenschaften* **51**: 311–322.
- Karsch, F. (1879). Über ein neues Laterigraden-Geschlecht von Zanzibar. *Zeitschrift für die Gesammten Naturwissenschaften* **52**: 374–376.
- Karsch, F. (1884). Arachnoidea. In R. Greeff (ed.), *Die Fauna der Guinea-Inseln S.-Thomé und Rolas*. Sitzungsberichte der Gesellschaft zur Beförderung der Gesamten Naturwissenschaften zu Marburg **2**: 60–68, 79.
- Karsch, F. (1886). Synonymische Bemerkungen über afrikanische Vogelspinne-Gattungen. *Berliner Entomologische Zeitschrift* **30**: 81–84.
- Keyserling, E. (1864). Beschreibungen neuer und wenig bekannter Arten aus der Familie Orbitelae Latr. oder Epeiridae Sund. *Sitzungsberichte und Abhandlungen der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Isis in Dresden* **1863**: 63–98, 119–154.
- Koch, C.L. (1837). *Die Arachniden. Dritter Band* [6]. C.H. Zeh'sche Buchhandlung, Nürnberg. Pp. 105–119, Pl. CVI–CVIII; Vierter Band. Pp. 1–108.
- Koch, C.L. (1841). *Die Arachniden*. Nürnberg. Achter Band. Pp. 41–131. Neunter Band. Pp. 1–56.
- Koch, C.L. (1844). *Die Arachniden*. Nürnberg. Eilfter Band. Pp. 1–174.
- Koch, C. L. (1845). *Die Arachniden*. Nürnberg. Zwölfter Band. Pp. 1–166.
- Koch, L. (1875). *Aegyptische und Abyssinische Arachniden gesammelt von Herrn C. Jickeli*. Nürnberg. Pp. 1–96.
- Kraus, O. (1957). Araneenstudien 1. Pholcidae (Smeringopodinae, Ninetinae). *Senckenbergiana Biologica* **38**: 217–243.
- Lawrence, R.F. (1927). Contributions to a knowledge of the fauna of South-West Africa V. Arachnida. *Annals of the South African Museum* **25**(1): 1–75.
- Lawrence, R.F. (1928). Contributions to a knowledge of the fauna of South-West Africa VII. Arachnida (Part 2). *Annals of the South African Museum* **25**: 217–312.
- Lawrence, R.F. (1937). A collection of Arachnida from Zululand. *Annals of the Natal Museum* **8**: 211–273.
- Lawrence, R.F. (1942). A contribution to the araneid fauna of Natal and Zululand. *Annals of the Natal Museum* **10**: 141–190.
- Lessert, R. de (1915). Araignées du Kilimandjaro et du Merou. 1. Oxyopidae et Agelenidae. (Resultats scientifiques de la Mission zoologique suédoise au Kilimandjaro, au Merou, etc. (1905–1906) sous la direction du prof. Dr Yngve Sjosted). *Revue Suisse de Zoologie* **23**: 439–533.
- Lessert, R. de (1916). Araignées du Kilimandjaro et du Merou (suite). 2. Pisauridae. *Revue Suisse de Zoologie* **24**: 565–620.
- Lessert, R. de (1919). Araignées du Kilimandjaro et du Mérou (suite). 3. Thomisidae. *Revue Suisse de Zoologie* **27**(5): 99–234, pl. 2.
- Lessert, R. de (1921). Araignées du Kilimandjaro et du Merou (suite). 4. Clubionidae. *Revue Suisse de Zoologie* **28**: 381–442.

- Lessert, R. de (1925). Araignées du Kilimandjaro et du Merou (suite). 5. Salticidae. *Revue Suisse de Zoologie* **31**: 429–528.
- Lessert, R. de (1926). Araignées du Kilimandjaro et du Merou (suite et fin). 6. Lycosidae. *Revue Suisse de Zoologie* **33**: 335–357.
- Lessert, R. de (1927). Araignées du Congo (Premiere partie). *Revue Suisse de Zoologie* **34**: 405–475.
- Lessert, R. de (1928). Araignées du Congo recueillies au cours de l'expedition par l'American Museum (1909–1915). Deuxieme partie. *Revue Suisse de Zoologie* **35**: 303–352.
- Lessert, R. de (1936). Araignées de l'Afrique orientale portugaise, recueillies par MM. P. Lesne et B.-B. Cott. *Revue Suisse de Zoologie* **43**: 207–306.
- Lewis, A.S.H. & A.S. Dippenaar-Schoeman (2014). Revision of the spider genus *Mystaria* Simon, 1895 (Araneae: Thomisidae) and the description of a new genus from the Afrotropical region. *Zootaxa* **3873**(2): 101–144.
- Locket, G.H. (1968). Spiders of the family Linyphiidae from Angola. *Publicações Culturais da Companhia de Diamantes de Angola* **71**: 61–144.
- Lotz, L.N. (2011). The genus *Cheiracanthium* (Araneae: Miturgidae) in the Afrotropical region. 3. Description of four new species. *Navoringe van die Nasionale Museum Bloemfontein* **27**: 21–36.
- Lotz, L.N. (2015). New species of the spider genus *Cheiracanthium* from continental Africa (Araneae: Eutichuridae). *Zootaxa* **3973**(2): 321–336.
- Lucas, H. (1846). Histoire naturelle des animaux articulés. In *Exploration scientifique de l'Algérie pendant les années 1840, 1841, 1842 publiée par ordre du Gouvernement et avec le concours d'une commission académique*. Paris, Sciences physiques, Zoologie **1**: 89–271.
- Lucas, H. (1858). Aptères. In J. Thomson (ed.), *Voyage au Gabon*. Archives Entomologiques de M. J. Thomson **2**: 373–445.
- Lyle, R. & C.R. Haddad (2006). A revision of the Afrotropical tracheline sac spider genus *Thysanina* Simon, 1910 (Araneae: Corinnidae). *African Invertebrates* **47**: 95–116.
- Lyle, R. & C.R. Haddad (2010). A revision of the tracheline sac spider genus *Cetonana* Strand, 1929 in the Afrotropical region, with descriptions of two new genera (Araneae: Corinnidae). *African Invertebrates* **51**: 321–384.
- Marx, G. (1893). On a new genus and some new species of Araneae from the west coast of Africa collected by the U. S. Steamer Enterprise. In C.V. Riley (ed.), *Scientific Results of the U. S. Eclipse Expedition to West Africa 1889–90. Report on the Insecta, Arachnida and Myriapoda*. *Proceedings of the United States National Museum* **16**: 587–590.
- Miller, F. (1970). Spinnenarten der Unterfamilie Micryphantinae und der Familie Theridiidae aus Angola. *Publicações Culturais da Companhia de Diamantes de Angola* **82**: 75–166.
- Millot, J. (1942). Les araignées de l'Afrique Occidentale Français: Thomisidae. *Mémoires de l'Académie des Sciences de Paris* (2) **65**: 1–82.
- Niekirk, P. van & A.S. Dippenaar-Schoeman (2010). A revision of the spider genus *Simorcus* Simon, 1895 (Araneae: Thomisidae) of the Afrotropical region. *African Entomology* **18**: 66–86.
- Niekirk, P. van & A.S. Dippenaar-Schoeman (2013). A revision of the crab spider genus *Heriaeus* Simon, 1875 (Araneae: Thomisidae) in the Afrotropical region. *African Invertebrates* **54**: 447–476.
- Nzigidahera, B. & R. Jocqué (2010). On new species of *Microdiores* (Araneae, Zodariidae) from central and east Africa. *ZooKeys* **48**: 11–19.
- Okuma, C. (1985). A new species of the genus *Tetragnatha* from Africa (Araneae: Tetragnathidae). *Esakia* **23**: 41–44.
- Pavesi, P. (1881). Studi sugli Aracnidi africani. II. Aracnidi d'Inhambane raccolti da Carlo Fornasini e considerazioni sull'aracnofauna del Mozambico. *Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova* **16**: 536–560.
- Pavesi, P. (1883). Studi sugli aracnidi africani. III. Aracnidi del regno di Scioa e considerazioni sull'aracnofauna d'Abissinia. *Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova* **20**: 1–105.
- Pavesi, P. (1895). Esplorazione del Guiba e dei suoi affluenti compiuta dal Cap. Bottego. XVIII. Aracnidi. *Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova* **35**: 491–537.

- Peckham, G.W. & E.G. Peckham (1902). Some new genera and species of Attidae from South Africa. *Psyche* **9**: 33–335.
- Peckham, G. W. & E.G. Peckham (1903). New species of the family Attidae from South Africa, with notes on the distribution of the genera found in the Ethiopian region. *Transactions of the Wisconsin Academy of Sciences, Arts and Letters* **14**: 173–278.
- Pickard-Cambridge, O. (1871). On some new genera and species of Araneida. *Proceedings of the Zoological Society of London* **38**(3) (1870): 728–747, Pl. XLIV.
- Pickard-Cambridge, O. (1872). General list of the spiders of Palestine and Syria, with descriptions of numerous new species, and characters of two new genera. *Proceedings of the Zoological Society of London* **40**(1): 212–354, Pl. XIII-XVI.
- Pickard-Cambridge, O. (1874). On some new genera and species of Araneidea. *Annals and Magazine of Natural History* (4) **14**: 169–183.
- Pickard-Cambridge, O. (1876). Catalogue of a collection of spiders made in Egypt, with descriptions of new species and characters of a new genus. *Proceedings of the Zoological Society of London* **44**(3): 541630, Pl. LVIII-LX.
- Pickard-Cambridge, O. (1880). On some new and rare spiders from New Zealand, with characters of four new genera. *Proceedings of the Zoological Society of London* **47**: (4, for 1879): 681–703, Pl. LII-LIII.
- Pickard-Cambridge, O. (1898). Arachnida. In F. Dixey, M. Burr & O. Pickard-Cambridge, On a collection of insects and arachnids made by Mr E. N. Bennett in Socotra, with descriptions of new species. *Proceedings of the Zoological Society of London* **66**(3): 387–391, Pl. XXXI.
- Pocock, R.I. (1896). Descriptions of some new South African spiders of the family Heteropodidae. *Annals and Magazine of Natural History* (6) **17**: 55–64.
- Pocock, R.I. (1897). On the spiders of the suborder Mygalomorphae from the Ethiopian Region, contained in the collection of the British Museum. *Proceedings of the Zoological Society of London* **65**(3): 724–774, Pl. XLI-XLIII.
- Pocock, R.I. (1898a). On the Arachnida taken in the Transvaal and in Nyasaland by Mr W. L. Distant and Dr Percy Rendall. *Annals and Magazine of Natural History* (7) **1**: 308–321.
- Pocock, R.I. (1898b). The Arachnida from the province of Natal, South Africa, contained in the collection of the British Museum. *Annals and Magazine of Natural History* (7) **2**: 197226, pl. VIII.
- Pocock, R.I. (1898c). Descriptions of three new species of spiders of the genus *Selenops*. *Annals and Magazine of Natural History* (7) **2**: 348–351.
- Pocock, R.I. (1898d). The Arachnida from the regions of Lakes Nyassa and Tanganyika contained in the collection of the British Museum. *Annals and Magazine of Natural History* (7) **2**: 429–448.
- Pocock, R.I. (1900). Some new African theraphosoid spiders in the British Museum. *Annals and Magazine of Natural History* (7) **6**: 489–494.
- Pocock, R.I. (1902). On the marine spiders of the genus *Desis*, with description of a new species. *Proceedings of the Zoological Society of London* **72** (II, 1): 98–106.
- Pocock, R.I. (1903). Some new spiders from the Cameroons collected by Mr G.L. Bates. *Annals and Magazine of Natural History* (7) **11**: 258–264.
- Polotow, D. & R. Jocqué (2015). Afroneutria, a new spider genus of Afrotropical Ctenidae (Arachnida, Araneae). *European Journal of Taxonomy* **121**: 1–27.
- Próchniewicz, M. & S. Hęciak (1994). The jumping spiders of the Ethiopian Region. Part II. New species of *Aelurillus*, *Langona*, *Phlegra*, *Stenaelurillus* (Araneae, Salticidae) from Kenya and Tanzania. *Annales Zoologici, Warszawa* **45**: 33–41.
- Purcell, W.F. (1903). New South African spiders of the families Migidae, Ctenizidae, Barychelidae Dipluridae, and Lycosidae. *Annals of the South African Museum* **3**: 69–142.
- Purcell, W.F. (1907). New South African spiders of the family Drassidae in the collection of the South African Museum. *Annals and Magazine of Natural History* (7) **20**: 297–336.
- Roewer, C.F. (1951). Neue Namen einiger Araneen-Arten. *Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Bremen* **32**: 437–456.
- Roewer, C.F. (1955). Araneae Lycosaeformia I. (Agelenidae, Hahniidae, Pisauridae) mit Berücksichtigung aller Arten der äthiopischen Region. *Exploration du Parc National de l'Upemba, Mission G.F. de Witte* **30**: 1–420.

- Roewer, C.F. (1959). Araneae Lycosaeformia II (Lycosidae). *Exploration du Parc National de l'Upemba, Mission G.F. de Witte* **55**: 1–518.
- Roewer, C.F. (1960). Araneae Lycosaeformia II (Lycosidae) (Fortsetzung und Schluss). *Exploration du Parc National de l'Upemba, Mission G.F. de Witte* **55**: 519–1040.
- Roewer, C.F. (1965). Die Lyssomanidae und Salticidae-Pluridentati der Äthiopischen Region (Araneae). *Annales du Musée Royal de l'Afrique Centrale, Sciences zoologiques* **139**: 1–86.
- Russell-Smith, A. & J.A. Murphy (2005). *Zelotibia*, a new zelotine spider genus from central Africa (Araneae, Gnaphosidae). *Journal of Afrotropical Zoology* **2**: 103–122.
- Russell-Smith, A., R. Jocqué & M. Alderweireldt (2009). A revision of the African wolf spider genus *Amblyothele* Simon (Araneae, Lycosidae, Piratinae). *ZooKeys* **16**: 149–180.
- Russell-Smith, A. & R. Jocqué (2015). New Zodariidae (Araneae) from Mkomazi Game Reserve, Tanzania. *African Invertebrates* **56**(2): 455–476.
- Saaristo, M.I. & Y.M. Marusik (2008). A survey of African *Opopaea* Simon, 1891 (Arachnida, Aranei, Oonopidae). *Arthropoda Selecta* **17**: 1–53.
- Scharff, N. (1990). Spiders of the family Linyphiidae from the Uzungwa mountains, Tanzania (Araneae). *Entomologica Scandinavica, Supplement* **36**: 1–95.
- Schenkel, E. (1937). Beschreibungen einiger afrikanischer Spinnen und Fundortsangaben. *Festschrift Embrik Strand* **3**: 373–398.
- Schmidt, G. & V. von Wirth (1990). Eine neue Vogelspinnenart aus Tansania *Eucratoscelus pachypus* sp. n. (Araneida: Theraphosidae: Harpactirinae). *Arachnologischer Anzeiger* **6**: 11–14.
- Shear, W.A. & P.L.G. Benoit (1974). New species and new records in the genus *Oecobius Lucas* from Africa and nearby islands (Araneae: Oecobiidae: Oecobiinae). *Revue de Zoologie Africaine* **88**: 706–720.
- Simon, E. (1868). Sur quelques aranéides du midi de la France. *Revue et Magasin de Zoologie Pure et Appliquée* (2) **20**: 449–456.
- Simon, E. (1875). *Les arachnides de France*. Paris 2, 1–350.
- Simon, E. (1876a). Etudes arachnologiques. 4e mémoire. VII. Révision de espèces européennes du groupe de la *Lycosa tarentula* Rossi. *Annales de la Société Entomologique de France* (5) **6**: 57–91.
- Simon, E. (1876b). Description d'araignées nouvelles. *Annales de la Société Entomologique de France* (5) **6** (Bull.): 86–88.
- Simon, E. (1876c). Etude sur les arachnides du Congo. *Bulletin de la Société Zoologique de France* **1**: 12–15, 215–224.
- Simon, E. (1880). Révision de la famille des Sparassidae (Arachnides). *Actes de la Société Linnéenne de Bordeaux* **34**: 223–351.
- Simon, E. (1881). Descriptions d'arachnides nouveaux d'Afrique. *Bulletin de la Société Zoologique de France* **6**: 1–15.
- Simon, E. (1882). II. Étude sur les arachnides de l'Yemen méridional. In: Viaggio ad Assab nel Mar Rosso, dei signori G. Doria ed O. Beccari con il R. Aviso "Esploratore" dal 16 Novembre 1879 al 26 Febbraio 1880. *Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova* **18**: 207–260.
- Simon, E. (1884). Arachnides recueillis à Khartoum (Soudan égyptien) par M. Vossion, vice-consul de France et appartenant au Muséum de Paris. *Bulletin de la Société Zoologique de France* **9**: 1–28.
- Simon, E. (1886). Etudes arachnologiques. 18e Mémoire. XXVI. Matériaux pour servir à la faune des Arachnides du Sénégal. (Suivi d'une appendice intitulé: Descriptions de plusieurs espèces africaines nouvelles). *Annales de la Société Entomologique de France* (6) **5**: 345–396.
- Simon, E. (1889). Descriptions d'espèces africaines nouvelles de la famille des Aviculariidae. *Actes de la Société Linnéenne de Bordeaux* **42**: 405–415.
- Simon, E. (1890). Etudes arachnologiques. 22e Mémoire. XXXV. Etude sur les arachnides recueillis par M. L. von Höhnel, officier de la marine autrichienne, pendant l'expedition de M. le comte Teleki dans l'Afrique orientale équatoriale en 1887-1888. *Annales de la Société Entomologique de France* (6) **10**: 125–130.
- Simon, E. (1893). Études arachnologiques. 25e Mémoire. XL. Descriptions d'espèces et de genres nouveaux de l'ordre des Araneae. *Annales de la Société Entomologique de France* **62**: 299–330.

- Simon, E. (1895a). *Histoire Naturelle des Araignées*. Tome 1: 761–1084. Encyclopédie Roret, Paris.
- Simon, E. (1895b). Etudes arachnologiques. 26e. XLI. Descriptions d'espèces et de genres nouveaux de l'ordre des Araneae. *Annales de la Société Entomologique de France* **64**: 131–160.
- Simon, E. (1896b). Descriptions d'arachnides nouveaux de la famille des Clubionidae. *Annales de la Société Entomologique de Belgique* **40**: 400–422.
- Simon, E. (1897a). *Histoire Naturelle des Araignées*. Tome 2: 1–192. Encyclopédie Roret, Paris.
- Simon, E. (1897b). Etudes arachnologiques. 27e Mémoire. XLII. Descriptions d'espèces nouvelles de l'ordre des Araneae. *Annales de la Société Entomologique de France* **65**: 465–510.
- Simon, E. (1897c). Arachnides recueillis par M. M. Maindron à Mascate, en octobre 1896. *Bulletin du Muséum d'Histoire Naturelle, Paris* **3**: 95–98.
- Simon, E. (1898). Descriptions d'arachnides nouveaux des familles des Agelenidae, Pisauridae, Lycosidae et Oxyopidae. *Annales de la Société Entomologique de Belgique* **42**: 5–34.
- Simon, E. (1900). Descriptions d'arachnides nouveaux de la famille des Attidae. *Annales de la Société Entomologique de Belgique* **44**: 381–407.
- Simon, E. (1901a). Etude sur les arachnides recueillis au cours de la Mission de Bonchamps à travers l'Ethiopée, de Djibouti au Nil blanc (1897–1898). *Annales de la Société Entomologique de France* **70**: 18–26.
- Simon, E. (1901b). Etudes arachnologiques. 31e Mémoire. XLVIII. Etude sur les *Heliophanus* d'Afrique et de Madagascar. *Annales de la Société Entomologique de France* **70**: 52–61.
- Simon, E. (1902). Etudes arachnologiques. 31e Mémoire. LI. Descriptions d'espèces nouvelles de la famille des Salticidae (suite). *Annales de la Société Entomologique de France* **71**: 389–421.
- Simon, E. (1906). Ergebnisse der mit Subvention aus der Erbschaft Treitl unternommenen zoologischen Forschungsreise Dr F. Werner's nach dem ägyptischen Sudan und Nord-Uganda. VII. Araneida. *Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse, Wien* **115**: 1159–1176.
- Simon, E. (1907). Arachnides recueillis par L. Fea sur la côte occidentale d'Afrique. 1re partie. *Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova* (3) **3**: 218–323.
- Simon, E. (1909). Arachnides. Première partie. In *Voyage de M. Maurice de Rothschild en Ethiopie et dans l'Afrique orientale anglaise (1904–1906)*. *Annales de la Société Entomologique de Belgique* **53**: 29–43.
- Simon, E. (1910). Arachnides recueillis par L. Fea sur la côte occidentale d'Afrique. 2e partie. *Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova* **44**: 335–449.
- Simon, E. & L. Fage (1922). Araneeae des grottes de l'Afrique orientale. In *Biospeologica*, XLIV. *Archives de Zoologie Expérimentale et Générale* **60**: 523–555.
- Strand, E. (1906a). Diagnosen nordafrikanischer, hauptsächlich von Carlo Freiherr von Erlanger gesammelter Spinnen. *Zoologischer Anzeiger* **30**: 604–637, 655–690.
- Strand, E. (1906b). Tropischafrikanische Spinnen des Kgl. Naturalien-kabinetts in Stuttgart. *Jahreshefte des Vereins für vaterländische Naturkunde in Württemberg* **62**: 13–103.
- Strand, E. (1907a). Vorläufige Diagnosen afrikanischer und südamerikanischer Spinnen. *Zoologischer Anzeiger* **31**: 525–558.
- Strand, E. (1907b). Diagnosen neuer Spinnen aus Madagaskar und Sansibar. *Zoologischer Anzeiger* **31**: 725–748.
- Strand, E. (1908a). Exotisch-araneologisches. I. Amerikanische, hauptsächlich in Peru, Bolivien und Josemital in Californien gesammelte Spinnen. II. Spinnen aus Kamerun. III. Übersicht der bekannten *Hysteroocrates*-Arten. IV. Zur Kenntnis der *Aranea rufipalpis* (Luc.). *Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde* **61**: 223–29.
- Strand, E. (1908b). Verzeichnis der von Oscar Neumann in Süd-Aethiopien gesammelten Spinnen. *Archiv für Naturgeschichte* **74**(I,1): 13–66.
- Strand, E. (1913). Arachnida. I. In Schubotz, H. (ed.), *Wissenschaftliche Ergebnisse der Deutschen Zentral-Afrika-Expedition 1907–1908, unter Führung Adolf Friedrichs, Herzogs zu Mecklenburg*. Klinkhardt & Biermann, Leipzig. 4 (Zool. 2), 325–474.

- Strand, E. (1915). Neue oder wenig bekannte äthiopische Spinnen aus dem naturhistorischen Museum in Wiesbaden. *Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde* **68**: 87–100.
- Strand, E. (1916a). Zehn neue äthiopische Lycosiden nebst Bemerkungen über einige weitere exotische Araneeae. *Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde* **69**: 97–118.
- Strand, E. (1916b). Zentralafrikanische Clubioniden. In: Wissenschaftliche Ergebnisse der Deutschen Zentral Afrika Expedition 1907-1908, unter Führung Adolf Friedrichs, Herzogs zu Mecklenburg. *Archiv für Naturgeschichte* **81** (A11): 79–98.
- Szombathy, C. (1913). Adatok a hangyantánzó ugrópókok pontosabb ismeretéhez. *Állatani Közlemények* **12**: 22–40, 55–57.
- Szüts, T. & R. Jocqué (2001). A revision of the Afrotropical spider genus *Palfuria* (Araneeae, Zodariidae). *Journal of Arachnology* **29**: 205–219.
- Szüts, T. & N. Scharff (2009). Revision of the living members of the genus *Tomocyrba* Simon, 1900 (Araneeae: Salticidae). *Contributions to Natural History* **12**: 1337–1372.
- Taczanowski, L. (1874). Les aranéides de la Guyane française. *Horae Societatis Entomologicae Rossicae* **10**: 56–115.
- Thorell, T. (1859). Nya exotiska Epeirider. *Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förfhandlingar* **16**: 299–304.
- Thorell, T. (1878). Studi sui ragni Malesi e Papuani. II. Ragni di Amboina raccolti Prof. O. Beccari. *Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova* **13**: 1–317.
- Thorell, T. (1899). Araneeae Camerunenses (Africae occidentalis) quas anno 1891 collegerunt Cel. Dr Y. Sjöstedt aliique. *Bihang till Kungliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar* **25**(1): 1–105.
- Tullgren, A. (1910). Araneeae. In: Wissenschaftliche Ergebnisse der Schwedischen Zoologischen Expedition nach dem Kilimandjaro, dem Meru und den umgebenden Massaisteppen Deutsch-Ostafrikas 1905-1906 unter Leitung von Prof. Dr Yngve Sjöstedt. Stockholm **20**(6): 85–172.
- Vinson, A. (1863). *Aranéides des îles de la Réunion, Maurice et Madagascar*. Paris. i-cxx, 1–337.
- Walckenaer, C.A. (1837). *Histoire Naturelle des Insectes. Aptères* **1**. Libraries encyclopédique de Roret, Paris. Pp. 1–682.
- Walckenaer, C.A. (1841). *Histoire naturelle des Insectes. Aptères* **2** (for 1837). Libraries encyclopédique de Roret, Paris. Pp. 1–549.
- Wanless, F.R. (1978). A revision of the spider genus *Bucus* Simon (Araneeae: Salticidae). *Bulletin of the British Museum of Natural History (Zool.)* **33**: 239–244.
- Wanless, F.R. (1980). A revision of the spider genera *Asemonea* and *Pandisus* (Araneeae: Salticidae). *Bulletin of the British Museum of Natural History (Zool.)* **39**: 213–257.
- Wesolowska, W. (1986). A revision of the genus *Heliophanus* C. L. Koch, 1833 (Aranei: Salticidae). *Annales Zoologici, Warszawa* **40**: 1–254.
- Wesolowska, W. (2009). A revision of the spider genus *Mexcala* Peckham et Peckham, 1902 (Araneeae: Salticidae). *Genus* **20**: 149–186.
- Wesolowska, W. & M.S. Cumming (2008). Taxonomy and natural history of a species rich assemblage of jumping spiders (Araneeae: Salticidae); a long-term study of a suburban site in Zimbabwe. *Annales Zoologici, Warszawa* **58**: 167–230.
- Wesolowska, W. & A. Russell-Smith (2000). Jumping spiders from Mkomazi Game Reserve in Tanzania (Araneeae Salticidae). *Tropical Zoology* **13**: 11–127.
- Wesolowska, W. & T. Szüts (2001). A new genus of ant-like jumping spider from Africa (Araneeae: Salticidae). *Annales Zoologici, Warszawa* **51**: 523–528.
- Wesolowska, W. & A. van Harten (1994). *The Jumping Spiders (Salticidae, Araneeae) of Yemen. Yemeni-German Plant Protection Project, Sana'a*.
- Wijesinghe, D.P. (1993). *Cyrba simoni*, replacement name for *Cyrba bimaculata* Simon, 1886 (Araneeae: Salticidae). *Bulletin of the British Arachnological Society* **9**: 136.