

Images in medicine

Métrorragies provoquées par une sangsue vivante dans le vagin

Sofia Jayi^{1,&}, My Abdelilah Melhouf¹

¹CHU Hassan II, Université Sidi Mohammed Benabdellah, Service de Gynéco-Obstétrique 2, Fès, Maroc

[&]Corresponding author: Sofia Jayi, CHU Hassan II, Université Sidi Mohammed Benabdellah, Service de Gynéco-Obstétrique 2, Fès, Maroc

Key words: Sangsue, vagin, métrorragies

Received: 03/11/2013 - Accepted: 03/11/2013 - Published: 05/11/2013

Pan African Medical Journal. 2013 16:80. doi:10.11604/pamj.2013.16.80.3535

This article is available online at: <http://www.panafrican-med-journal.com/content/article/16/80/full>

© Sofia Jayi et al. The Pan African Medical Journal - ISSN 1937-8688. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/2.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Image en médecine

Nous rapportons le cas d'une patiente âgée de 30ans, 2ème geste 2ème pare. Présentant des métrorragies depuis 4mois sans autres signes accompagnateurs. A noter que la patiente a déjà consulté à titre externe et après exploration échographique de l'utérus - qui s'est avérée sans particularité- non précédée d'un examen clinique , l'origine fonctionnelle a été retenue et la patiente a été mise sous pilule oestroprogestative pendant 3 mois mais sans amélioration. L'examen à son admission trouve un état hémodynamique stable avec à l'inspection en position gynécologique des métrorragies de faible abondance extérieures. L'examen au speculum trouve une formation verdâtre luisante molle et mobile, accolée à la paroi vaginale droite. A notre surprise, l'extraction de cette formation à l'aide d'une pince révèle que c'est une sangsue vivante, l'interrogatoire complémentaire trouve la notion d'utilisation de l'eau de puis pour la toilette intime, et le complément échographique était sans particularité. Ainsi nous avons retenue la sangsue comme cause des métrorragies et le contrôle un mois plus tard a noté la disparition de la symptomatologie.



Figure 1: Sangsue vivante dans le vagin