



Editorial

The fight against cancer in the subSaharan Africa, a business of all ... and the university! La lutte contre le cancer en Afrique subsaharienne, une affaire de tous.... et de l'université !

English version

Some will allude to signs of time that ... wake up: cancers occupy scientific publications, the media and our daily lives.

The Nobel Prize in Medicine and Physiology, awarded last October, to an American, James Allison, and a Japanese, Tasuku Honjo, come to devote the discovery of "treatment of cancer by inhibition of negative immune regulation." Their work on cancer immunotherapy thus opens a promising avenue in the management of this appalling pathology.

The fight against cancer is celebrated every February 4th; for 2019 and the next two years, the World Organization for the fight against Cancer, the Union for International Cancer Control (UICC), has chosen the theme "I am and I will". I am, I am ... aware of the reality of cancer, I am concerned, and I will, I will ... inform myself, get involved, raise awareness, communicate, ... about cancer. A theme resolutely in action and which meets a global desire for an all-out mobilization.

The reality of cancer goes beyond borders and represents an obvious public health problem in our different countries. And this global scourge spares no one because of its age, sex, race, religion, state of wealth or poverty.

Worldwide, there is a steady increase in the prevalence of all types of cancers. And its corollary, a mortality related to cancer that continues to increase. The number of new cancer cases worldwide has increased from 14 million in 2012 to 18.1 million in 2018, and the number of deaths from 8.2 million to 9.6 million (1). In the West, cancer, the leading cause of death, is responsible for more than half of all deaths, even though it is declining (2).

The African continent is not spared. It is estimated that nearly 12.4% of the 804 million people in the African Region will develop cancer before they reach 75 years of age (3). The risk increases with age, and 90% of cancer cases will occur after the age of 40. According to a study by the Alliance of African and Mediterranean Francophone Cancer Leagues (ALIAM), cancer mortality is proportionally higher in Africa than elsewhere in the world. Cancers already account for between 10% and 20% of pathologies on the African continent. "(4) If current trends persist, cancer morbidity in Africa could double, from 1,055,172 new cancer cases in 2018 to 2,123,245 new cases by 2040 (5).

In the majority of African countries, the main problems faced by cancer patients are poverty, late diagnosis or misdiagnosis of cancer, and lack of medical coverage. Thus, the detection of advanced cancer and the impossibility of having access to diagnosis and treatment are common problems (5). In 2017, only 26% of low-income countries reported having pathology services generally provided by the public sector. Less than 30% of low-income countries reported having treatment services, while the proportion for high-income countries exceeded 90% (6).

In the Democratic Republic of the Congo (DRC), cancer kills more than tuberculosis, AIDS and malaria combined! Its prevalence is rising steadily as in the rest of the world (data unpublished). In 2008, nearly 44% of deaths recorded in hospitals in the DRC were due to cancer according to the Ministry of Health. Among the factors favoring cancer are cited dietary habits, lifestyle changes. In fact, cancer stems from the combination of several factors, some of which are preventable such as tobacco, alcohol abuse, abuse of fat, lack of exercise, non-consumption vegetables and fruit, environmental pollution, exposure to infections such as AIDS, hepatitis B and C, human papillomavirus that exposes to cancer of the cervix and anus and *Helicobacter pylori*.

The most common cancers in humans affect the lungs, prostate, colon; and, in the woman, the breasts, the lungs, the colon, the uterus. For digestive cancers, in the DRC, the rise seems regular for cancers of the liver, stomach, large intestine, rectum (3).

One study showed that regular physical activity, a diet rich in fruits and vegetables and low in fat, reduced the risk of colorectal cancer by nearly 75% (7). Controlling risk factors can reduce cancer mortality by 25% (8-9). Two-thirds of the cancers are treatable, provided they are screened and diagnosed at an early stage, and treated appropriately.

We must therefore work on a national awareness of the reality of cancer; the commitment of the Ministry of Public Health in this fight is unavoidable. The WHO Regional Director for Africa said in 2016: "Governments and development partners have a shared responsibility to raise awareness to dispel prejudices and misconceptions about cancer and to promote change in health, lifestyles and behaviors related to risk factors for this disease.

In many sub-Saharan Africa countries including the DRC, the incomprehensible absence of a national cancer registry, statistics and an official cancer control program is an anomaly that must be corrected without delay (10). There is indeed a need to organize treatment in oncology; this presupposes, among other things, the training of health professionals in the management of cancer; a development of structures adapted to care; the organization of information campaigns aimed at the general public; mobilization of financial resources; accessibility to anticancer drugs, as I dream, of the HIV antiretroviral model.

The role of the university seems obvious. And the "I am and I will" theme is timely, as cancer is a growing cost in our country in terms of human lives; it is urgent to organize its care.

Version française

Certains feront allusion à des signes de temps qui...réveillent : les cancers occupent les publications scientifiques, les médias et notre quotidien.

Le prix Nobel de la médecine et Physiologie, décerné, en octobre dernier, à un Américain, James Allison, et un Japonais, Tasuku Honjo, viennent consacrer la découverte du « traitement du cancer par inhibition de la régulation immunitaire négative ». Leurs travaux sur l'Immunothérapie dans le cancer ouvrent ainsi une voie prometteuse dans la prise en charge de cette pathologie effroyable.

La lutte contre le cancer est célébrée tous les 4 février ; pour 2019 et les 2 années à venir. L'organisation mondiale de lutte contre le cancer, l'UICC (Union for International cancer control), a retenu comme thème : « I am and I will ». I am, Je suis... conscient de la réalité du cancer, je suis concerné,... et I will, Je vais...m'informer, m'impliquer, sensibiliser, communiquer,...sur le cancer. Un thème résolu dans l'action et qui rencontre une volonté mondiale d'une mobilisation tous azimuts.

La réalité du cancer dépasse en effet, les frontières et représente un évident problème de santé publique dans nos différents pays. Et ce fléau mondial n'épargne personne du fait de son âge, de son sexe, de sa race, de sa religion, de son état de richesse ou de pauvreté.

Dans le monde entier, il est constaté une augmentation régulière de la prévalence des cancers toutes spécialités confondues. Et son corollaire, une mortalité liée au cancer qui ne cesse d'augmenter. Le nombre de nouveaux cas de cancer dans le monde est passé de 14 millions en 2012 à 18,1 millions en 2018, et le nombre de décès de 8,2 millions à 9,6 millions (1). En occident, le cancer, première cause de mortalité, est responsable de plus de la moitié des décès, même si celle-ci y est en baisse (2).

Le continent africain n'est pas épargné. Il est estimé que près de 12,4 % des 804 millions d'habitants de la Région africaine développeront un cancer avant d'avoir atteint l'âge de 75 ans (3). Le risque augmente avec l'âge, et 90 % des cas de cancer surviendront après l'âge de 40 ans. Selon une étude de l'Alliance des ligues francophones africaines et méditerranéennes contre le cancer (ALIAM), la mortalité par cancer est proportionnellement plus élevée en Afrique qu'ailleurs dans le monde. Les cancers représentent déjà entre 10 et 20% des pathologies sur le continent africain (4). Si les tendances actuelles persistent, la morbidité cancéreuse en Afrique pourrait doubler, passant de 1.055.172 nouveaux cas de cancer en 2018 à 2.123.245 nouveaux cas à l'horizon 2040 (5).

Dans la majorité des pays africains, les principaux problèmes auxquels sont confrontés les patients cancéreux sont la pauvreté, le diagnostic tardif ou le mauvais diagnostic du cancer et le manque de couverture médicale. Ainsi, la détection du cancer à un stade avancé et l'impossibilité d'avoir accès à un diagnostic et à un traitement sont des problèmes fréquents (5). En 2017, seulement 26% des pays à faible revenu déclaraient disposer de services de pathologie généralement offerts par le secteur public. Moins de 30% des pays à faible revenu possédaient de services de traitement, alors que la proportion pour les pays à revenu élevé dépassait 90% (6).

En République Démocratique du Congo (RDC), le cancer tue plus que la tuberculose, le sida et la malaria réunis! Sa prévalence est en hausse régulière comme dans le reste du monde. En 2008, près de 44% des décès enregistrés dans les hôpitaux en RDC étaient dus au cancer selon le ministère de la santé (données non publiées).

Parmi les facteurs favorisant le cancer sont citées des habitudes alimentaires, des modifications de mode de vie. En fait, le cancer découle de la conjonction de plusieurs facteurs dont certains sont évitables tels que le tabac, l'abus dans la consommation d'alcool, l'abus dans la consommation des graisses, le manque d'exercice physique, la non consommation des légumes et des fruits, la pollution environnementale, l'exposition aux infections comme le Sida, l'hépatite B et C, le papillomavirus humain qui expose au cancer du col de l'utérus et de l'anus et l'*Helicobacter pylori*.

Les cancers les plus fréquents chez l'homme affectent les poumons, la prostate, le colon ; et, chez la femme, les seins, les poumons, le colon, l'utérus. Sur le plan digestif, en RDC, la hausse semble régulière pour les cancers du foie, estomac, gros intestin, rectum (3).

Une étude a montré qu'une activité physique régulière, une alimentation riche en fruits et légumes et pauvre en graisses permettait de réduire de près de 75% le risque de cancer colorectal (7). Le contrôle des facteurs de risque peut réduire de 25% la mortalité par cancer (8-9).

Deux tiers des cancers sont curables, à condition d'organiser le dépistage et de les diagnostiquer à un stade précoce, et d'en faire bénéficier des traitements appropriés.

Il nous faut donc travailler à une prise de conscience nationale de la réalité du cancer ; l'engagement du ministère de la Santé publique dans cette lutte est incontournable. Le directeur régional de l'OMS pour l'Afrique affirmait en 2016 : « les gouvernements et les partenaires au développement ont la responsabilité partagée de susciter une prise de conscience visant à dissiper les préjugés et idées préconçues concernant le cancer et à favoriser le changement des modes de vie et des comportements liés aux facteurs de risque de cette maladie ».

Dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne (ASS), l'absence, incompréhensible, d'un registre national de cancer, de statistiques et d'un programme officiel de lutte contre le cancer, est une anomalie à corriger sans délai (10). Il y a, en effet, nécessité d'organiser la prise en charge en cancérologie ; ceci suppose, entre autres, une formation des professionnels de santé à la prise en charge du cancer ; un développement de structures adaptées à la prise en charge ; l'organisation des campagnes d'information visant le grand Public ; une mobilisation des moyens financiers ; une accessibilité aux anticancéreux, à l'instar, du modèle des antirétroviraux pour l'infection à virus de l'immunodéficience humaine (VIH).

Le rôle de l'université paraît ainsi évident. Et Le thème I am and I will arrive à propos, tant le cancer représente, dans les pays d'ASS, un coût de plus en plus important en termes de vies humaines ; Il devient urgent d'organiser sa prise en charge.

Références

1. Données GLOBOCAN 2018- Rapport du CIRC : centre international de recherche sur le cancer, N°263. Disponible sur <http://www.iarc.fr/wp-content> consulté le 5 février 2019.
2. Fitzmaurice C, Dicker D, Pain A, Hamavid H, Moradi-Lakeh M, MacIntyre MF *et al.* The Global Burden of Cancer 2013, *JAMA Oncol* 2015; **1**(4):505-527.
3. Rapport de la situation mondiale des maladies non transmissibles en 2014. Organisation Mondiale de la santé (OMS). Disponible sur <http://www.who.int/nmh/publications> consulté le 6 février 2018.
4. Rapport de l'alliance des ligues francophones africaines et méditerranéennes contre le cancer (ALIAM), Rapport2017. Disponible sur <http://www.aliam.org> consulté le 5 février 2019.
5. World cancer day 2018 impact report (UICC). Disponible sur <https://www.uicc.org/world-cancer-day> consulté le 1^{er} février 2019.
6. Global Initiative for Cancer Registry Development. International Lyon: International Agency for Research on Cancer 2017. Disponible sur http://www.publications.iarc.fr/_publications consulté le 5 février 2018.
7. Flood A, Rastogi T, Wirfält E, Mitrou PN, Reedy T, Sauber AF *et al.* Dietary patterns as identified by factor analysis and colorectal cancer among middle-aged Americans. *Am J Clin Nutr* 2008; **88**:176-184.
8. Desnoyers A, Riesco E, Fulop T, Pavic M. Activité physique et cancer : mise au point et revue de la littérature. *Rev Med Interne* 2016; **37**(6) : 399-405.
9. Food, nutrition, physical activity, and prevention of cancer. World cancer Research Foundation, Rapport 2007 available on www.aicr.org/assets/docs/pdf/reports consulted on January, 22th.
10. Abid L. Les registres de cancer en Afrique, santemaghreb.com 2008. Disponible sur <http://www.santetropicale.com/santemg/algerie> consulté le 24 janvier 2019.

Antoine TSHIMPI MD, Ph D

Maladies de l'Appareil digestif et Oncologie digestive

Secrétaire Général de la Ligue Nationale contre Le Cancer/RDC (LINAC)

Président de la Société Congolaise d'Endoscopie (SCOE)

Département de Médecine Interne/Cliniques Universitaires de Kinshasa/RD Congo

Clinique Marie-Yvette de Kinshasa/RD Congo

Courriel : antshimpi@aol.com /+243851035383